

## ملم منحنية الزجاج المورد والشركة المصنعة في الصين 10 SGG الصين

منحنى الزجاج السلامة/منحنى زجاج الأمان المقوى هو الزجاج الملدن ساخنة لتلين نقطة (حوالي 600 درجة مئوية)، طبقاً لدائرة نصف قطرها معينة من معاملة باردة، قوة السطح تضاعف، وسطح مستو الأصلي تصبح إلى سطح منح من الزجاج.

### مميزات

لا يوجد ضرر للبشر: منحنية الزجاج المكسور إلى قطع صغيرة من جزيئات العسل منفجرة، لن يضر بجسم الإنسان. -1

2-الصلابة: صلابة الزجاج المنحنى 5 مرات من الزجاج الملدن.

3. حسن الثبات الحراري: الزجاج المنحنى يمكن أن تحمل درجة الحرارة 3 مرات على الزجاج العادي ويمكن أن تصمد أمام التغيرات في درجات الحرارة 300 درجة مئوية.

### التطبيقات:

1. زجاج الأمان المنحنى للسيارات.
2. زجاج الأمان المنحنى للقطارات.
3. زجاج الأمان المنحنى للمباني التجارية.
4. زجاج الأمان المنحنى للمباني السكنية.
5. زجاج الأمان المنحنى للمباني الحكومية.
6. زجاج الأمان المنحنى للمباني التعليمية.

### المواصفات:




سمك: 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم  
تخصيص حجم: ماكس: 5600 مم \* 2400 ملم، ميني: 400 \* 600 مم  
ميني دائرة نصف قطرها 5-6 مم: 1000 مم  
ميني دائرة نصف قطرها 8-12 مم: 1500 مم  
ميني دائرة نصف قطرها 15-19 مم: 2000 مم  
Pantone لون: مسح، الترا واضحة وحمض محفوراً، الرمادي، الأخضر، والأزرق، والبرونزية أو أي لون استناداً إلى مخطط

### الجودة:

الصين 10 ملم منحنية الزجاج الوفاء بمعيار سلامة الزجاج "بس 6206 المملكة المتحدة". 1.  
الأوروبية سلامة الزجاج. EN 12150 CE. 2. الصين 10 ملم منحنية الزجاج تفي بالمعيار (CCC) 3. الصين 10 ملم منحنية الزجاج تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة

### تفاصيل الصين 10 ملم منحنية الزجاج:

صور المنتج:



خطوط الإنتاج:





**الحزمة والتحميل:**

