واضحة خفف زجاج 10 مم-سلامة بناء الزجاج المقوى ومدعم SGG

مسح الزجاج يتم قطع الزجاج الشفاف إلى حجم مخصص، ثم تدفئة بالقرب من الزجاج تليين نقطة 700 درجة، ثم يبرد سريعاً، ثواسمحوا هيچ على السطح الخارجي للزجاج في حالة ضغط عالية، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. جعل عملية الإنتاج هذه مسح الزجاج أن يكون زجاج السلامة أن 4-5 مرات أقوى من العادي تعتيق الزجاج.

لا يمكن أن تخفض الزجاج حواف أي أكثر من ذلك، حتى طحن، أو معالجة أخرى. في نتيجة، يجب تأكيد كافة تفاصيل التصميم قبل الإنتاج. مثل حافة التلميع، حفر ثقوب، قطع الرافضة، إلخ.

<u>:الميزات</u>

القوة: الزجاج واضحة أقوى يصل إلى 4-5 مرات من الزجاج المصقول ملدنة العادية. أن عملية تشديد قد تقلص إلى حد كبير خطر-1 الكسر الحراري.

.الكسر والسلامة: عند الكسر، واضحة سوف كسر الزجاج إلى الصغيرة مكعب الأجزاء التي لا تضر هومين-2

متعددة الوظائف: عن طريق تغيير نوع الركيزة الزجاج، وخفف من الزجاج يمكن أن تبقى ملامح هذا الزجاج، وفي الوقت نفسه-**3** قوة الزجاج. على سبيل المثال، منخفض ه خفف من الزجاج، والكفاءة في استخدام الطاقة ولكن أيضا قوي مدعم. كما يمكن مغلفة، معزولة، وطبع للاحتياجات المحددة لمختلف العملاء .

.قطع وتلميع: جميع أنواع الحواف، والثقوب وقطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب-4

:التطسقات

واضحة يمكن أن تكون مغلفة الزجاج 10 ملم مع الزجاج آخر الفريق، أن خفف مغلفة زجاج الأمان للسور الزجاج، السقف .2 الزجاجي، والجدار الزجاجي، والزجاج

.يمكن أيضا معزول الزجاج واضحة 10 ملم، لتكون دليلاً على الصوت ومراقبة الحرارة-3

<u>:المواصفات</u>

.توريد "الزجاج العالمية أحد" خفف من الزجاج مع مجموعة كاملة من الألوان، وسمك وركائز الزجاج

الزجاج ألوان: واضحة والبرونزية إضافية واضحة ومتجمد،، ألوان زجاج رمادي، الأخضر، الأزرق، الأحمر، الأبيض، الأسود، العاكسة،-1 طباعة الألوان، ومنخفض ه خفف من الزجاج.

الرجاج سمك: 4 مم مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم **9-2**

الحد الأقصى لحجم طول 8000 مم ،x300mm**ازجاج الحجم:** الحد الأدني لحجم 300**-3**

4- ثلاثية حافة الجريدة الرسمية ،OGEE **الحافة العمل:** شقة مصقول الحافة، الشطف الحافة، حافة مشطوفة، لوح الحافة، حافة وغيرها. **حفر ثقوب:** ديسماتير الثقوب بحاجة إلى أن تكون أكبر من سمك الزجاج-**5**.

. قطع الرافضة: جميع أنواع قطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب-6


. **آمنة الزاوية:** ركن السلامة يمكن أن يقلل إلى حد الأذى للبشرية بالهجوم-7

<u>:الجودة</u>

- 1. نمطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين ISO، CCC، CE، BS6206، EN12510، ANSI Z97.
- .عالية القوة وتصيب سطح نظيف. حدد 40% زجاج واضحة عالية الجودة لتلطيف .2
- عمل ممتاز في التفاصيل: حافة ناعمة تلميع، حفر ثقوب التسامح +/--0.9 مم .3
- .قوي صناديق خشبية الحزمة-4

<u>:تفاصيل المنتج</u>


:صور المنتج من "الزجاج الشفاف خفف" 10 ملم




<u>:الثقوب وينكشف قص</u>



:خط الإنتاج





الحزمة والتحميل:



:مشاریعنا



.وعدنا هو أن كنت تلقي واضحة خفف من الزجاج 10 ملم مع شرط عالية الجودة والسلامة من قبلنا