

تخصيص التصميم والشكل واضح خفف من الزجاج درابزين حديدي 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19-نحت على مسافات الهندسة المعمارية مثيرة

درايزين الزجاج أيضا استدعاء السور الزجاج أو الزجاج أو الزجاج السور. وقد أصبح مهمة جداً زجاج هيكلية، جعل المباني الخاصة بك أن صانع زعيم في منطقة درايزين الزجاج. Sun Global Glass قد تبدو أنيقة. مع أكثر من 20 عاماً بناء على تجربة إنتاج الزجاج، ثبت يمكن أن يكون أي الزجاج مخصص حجم وشكل الزجاج مخصص منا، سواء فرملس الزجاج درايزين الزجاج حديدي ومؤطرة.

استخدام الزجاج للزجاج حديدي:

درايزين الزجاج عادة استخدام لوحة زجاج مفرد أو الألواح الزجاجية المزدوجة لإنتاج.

1. [الزجاج المقوى](#)

2. [الزجاج مغلفة](#)

3. [زجاج الشاشة الحربية](#)

4. حمض محفوراً الزجاج

5. [زجاج معزول](#)

أنواع درايزين الزجاج:

1-يمكن أن تنتج من الزجاج واضحة، واضحة جداً خفف من الزجاج، الزجاج الملون، الزجاج عاكس درايزين الزجاج فرملس، خفف من. ترقب الفيلم مغلفة الزجاج متجمد SGP، الزجاج، الزجاج السلك سكرين



2. الفيلم خفف من الزجاج مغلقة والزجاج واضحة وانخفاض الحديد خفف من الزجاج، PVB درابزين الزجاج مؤطرة يمكن اعتماد. الزجاج المقوى الملون، الزجاج المقوى العاكسة وسمك من 8 مم، 10 مم، 12 مم، 15 مم، 19 مم، مم 11.52، 13.52 مم،... إلخ



الخدمات التي نقدمها:

- تصميم وتنفيذ أعمال الزجاج بجميع أنواعها 8/10/12/15/19 :مختلفة
- تصنيع وتركيب واجهات الواجهات الزجاجية بجميع أنواعها وتصميم وتنفيذ أعمال CAD.
- زجاج 12 :مختلف
- زجاج 3.3 :مختلف
- تصنيع وتركيب واجهات الواجهات الزجاجية بجميع أنواعها.

الخدمات التي نقدمها:

الزجاج عاريات مخصصة الدرابزين الدرج الزجاج، سطح الزجاج، والزجاج تجمع السور، إلخ، مما سيضيف قيمة للخاصية الخاصة بك عن طريق إنشاء نظرة مفتوحة، والحديثة.

استفادة Sun Global Glass:

- استخدام برامج التصميم CAD في التصميم
- استخدام برامج التصميم في التصميم
- استخدام برامج التصميم في التصميم
- استخدام برامج التصميم CAD
- استخدام برامج التصميم في التصميم

:التصميم والتصنيع

التصميم والتصنيع في التصميم ISO9001 والتصميم والتصنيع في التصميم.

1- الامتثال للمعايير الأوروبية الزجاج السلامة-1 EN12150 CE

2- الالتزام "بكالوريوس 6206 بريطانيا القياسية" -

3- تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج للمقسي 1998-9963

4- تتوافق مع مجلس التعاون الجمركي الصيني القياسي خفف والزجاج هيتسترينجثينيد

صورة للزجاج واضحة حديدي 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19



التعبئة:

- تثبيت الحوائط الزجاجية على الحوائط الخرسانية أو المعدنية أو الخشبية
- تثبيت الحوائط الزجاجية على الحوائط الخرسانية أو المعدنية أو الخشبية

