تخصيص التصميم والشكل واضح خفف من الزجاج درابزين حديدي 8 مم مم 10 مم 12 مم 15 مم 19-نحت على مسافات الهندسة المعمارية مثيرة

درابزين الزجاج أيضا استدعاء السور الزجاج أو الزجاج أو الزجاج السور. وقد أصبح مهمة جداً زجاج هيكلي، جعل المباني الخاصة بك أن صانع زعيم في منطقة درابزين الزجاج. Sun Global Glass قد تبدو أنيقة. مع أكثر من 20 عاماً بناء على تجربة إنتاج الزجاج، ثبت يمكن أن يكون أي الزجاج مخصص حجم وشكل الزجاج مخصص منا، سواء فرملس الزجاج درابزين الزجاج حديدي ومؤطرة.

استخدام الزجاج للزجاج حديدي:

درابزين الزجاج عادة استخدام لوحة زجاج مفرد أو الألواح الزجاجية المزدوجة لإنتاج.
1. **الزجاج المقوى**
2. **الزجاج مغلفة**
3. **زجاج الشاشة الحريرية**
4. حمض محفوراً الزجاج
5. **زجاج معزول**

أنواع درابزين الزجاج:

1-يمكن أن تنتج من الزجاج واضحة، واضحة جداً خفف من الزجاج، الزجاج الملون، الزجاج عاكس درابزين الزجاج فرملس، خفف من الزجاج، الزجاج السلك سكرين، SGP ترقب الفيلم مغلفة الزجاج متجمد.

2. الفيلم خفف من الزجاج مغلفة والزجاج واضحة وانخفاض الحديد خفف من الزجاج، PVB درابزين الزجاج مؤطرة يمكن اعتماد الزجاج المقوى الملون، الزجاج المقوى العاكسة وسمك من 8 مم، 10 مم، 12 مم، 15 مم، 19 مم، مم 11.52، 13.52 مم،... إلخ.

□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□:

- □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ 8/10/12/15/19 :□□□□□□ □□□
- □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ CAD.
- □□□ 12 :□□□ □□□□
- □□□ 3.3 :□□□□□ □□□□□□ □□□□
- □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□.

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□

الزجاج عاريات مخصصة الدرابزين الدرج الزجاج، سطح الزجاج، والزجاج تجمع السور، إلخ، مما سيضيف قيمة للخاصية الخاصة بك عن طريق إنشاء نظرة مفتوحة، والحديثة.

استفادة Sun Global Glass:

- □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ CAD □□□□□ □□□ □□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ :□□□□□□□
- □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ :□□□□ □□□
- □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ CAD
- □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ :□□□□□□ □□□.

:□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ ISO9001 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□.

1-الامتثال للمعايير الأوروبية الزجاج السلامة EN12150 CE

2- الالتزام "بكالوريوس 6206 بريطانيا القياسية"

3-تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج لالمقسي 9963-1998

4-تتوافق مع مجلس التعاون الجمركي الصيني القياسي خفف والزجاج هيتسترينجثينيد

صورة للزجاج واضحة حديدي 8 مم مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم:

التعبئة:

- [illegible]
- [illegible]


SGG
sales04@szsgg.com

□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.