

جوده السلامة القياسية زجاج 8.8.8 الزجاج CE EN14449 الاشكال المفصل والحجم المقوي

التي يتم المستعبدين من قبل جوده نهاية عاليه mm يتم إنتاج الزجاج 17-52 المغلفة من قبل طبقتين من الزجاج المسطح وعازمه 8 الفيلم ، الخ.) هذه الاشكال اثنين من الزجاج المخفف يمكن ان تكون PVB ، ترقب الفيلم ، ايفا الفيلم (SGP) من الأفلام المشتركة المحدودة هي جيدة في إنتاج الزجاج بناء الشركات Sun Global Glass مسطحه الزجاج خفف أو منحنيه الزجاج المخفف. شنتشن التي تقدمها العملاء. CAD المصنعة وفقا للرسومات

في الواقع قد تكون هذه الستائر اثنين من الزجاج علي قدم المساواة أو غير متساوية السمك ؛ ويمكن جمعها معا بمرونة ، وتحقيق وظيفة مختلفه لتلبية مطالب المشاريع. وهنا بعض الامثله من الركيزة الزجاجية للرجوع اليها

1 مم الزجاج المخفف الواضح 8

الزجاج الملون عيار 8 مم (8 مم من الزجاج الداكن الرمادي الفاتح ، والزجاج الرمادي الفاتح من عيار 8 مم ، والزجاج الداكن الفاتح 8 مم فورد الزجاج الأزرق المقوي، 8 مم الزجاج الداكن الأخضر المقوي، الزجاج الأخضر الفرنسي المقوي (بالسلامة الخضراء عيار 8 ملم ، والزجاج البرونزي المخفف ، والزجاج البرونزي الذهبي المقوي عيار 8 مم

الفرنسية الخضراء عاكس الزجاج الخفيفة ، mm الداكنة الزرقاء العاكسة للضوء الزجاج ، 8 mm عاكس الزجاج المقوي (8 3.8 السلامة الداكنة الخضراء عاكس mm ضوء رمادي خفت عاكس الزجاج ، 8 mm الرمادي الداكن عاكس الزجاج المخفف ، 8 mm 8 (البرونزية المغلفة عاكس الزجاج ، الخ mm الزجاج ، 8 مم فورد الأزرق عاكس الزجاج خفف ، 8

زجاج منخفض من الحديد الخفيف عيار 8 مم-4

5 خفف Low E مم 8

مم مسح الحامض المحفور الزجاج المقوي 6.8

مم واضحة الزجاج الرملي خفت 7.8

الحمض المحفور الواضح جدا السلامة زجاج مقوي 8.8mm

(.الحرير الزجاج المخفف (اللون يمكن ان يكون: الأحمر والوردي والأسود والرمادي والأزرق والأصفر ، الخ 9.8mm

وهلم 10.



:مواصفات

1. زجاج المنتج: 17-52 مم خففت مغلفه الزجاج
2. الركيزة الزجاجية: واضح الزجاج المخفف ، والزجاج المقوي واضحة جدا ، والزجاج الملون المخفف ، والزجاج العاكس ، وزجاج الزجاج ، وهلم تم LOW E الحرير ، والزجاج المحفور الحمضية ، خففت الزجاج الرملي ، وخففت
3. التركيبة الزجاجية: الزجاج المقوي عيار 8 مم + الفيلم البيني + الزجاج المخفف 8 مم-3
4. الفيلم ، ايفا الفيلم ، الخ SGP ، الفيلم PVB :خيارات الفيلم بين الطبقات
5. الخ ، CCC ، ISO 9001:2015 ، القياسية CE EN 14449:2005 :الإنتاج القياسي
6. لون الزجاج: اي لون يمكن ان تكون متاحه ، وجميع الرقم الأول هو علي ما يرام
7. الاشكال المسطحة والمنحنية متوفرة

:

1. شقه ومنحني السلامة 17-52 مم الزجاج المقوي هو الزجاج الأمن ، والزجاج الرفائقي هو دائم ، وارتفاع الأداء الزجاج المنتج.
2. الجودة الممتازة للفيلم انترطبقة يحمل الزجاج معا إذا كسر الزجاج أو مخورق.
3. يرجى ملاحظه انه عند تحديد الزجاج المغلف ، من المهم اختيار التشكيل وتحديد بوضوح وكذلك كل عنصر من عناصر وحده الزجاج-3. العازل.

مزايا عن الزجاج المجموعة:

1. لدينا أكثر من 20 عاما تجارب الإنتاج من السلامة الزجاجية المقوية المغلفة. وهناك معدات الإنتاج المتقدمة ، والعمال المتطورة ، وفريق الفنيين المهرة وفرق المبيعات المهنية لخدمه لكم ، للتأكد من اننا يمكن ان نقدم لكم جوده نهاية عاليه من الزجاج والخدمات الممتعة التي تتجاوز توقعاتك.
2. لكل لوحه الزجاج مع العملاء CAD قبل الإنتاج الشامل ، ونحن سوف نقرا الاختيار الرسومات.
3. يمكنك تخصيص خدمات المعالجة بما في ذلك: حفر الثقوب ، وقطع الشقوق ، والطباعة علي الشاشة الحرارية ، وحواف مصقول ، ، الخ. حواف مشطوفة ، زوايا السلامة ، الخ.
4. أنت لا يمكن ان يكون فقط الزجاج المخفف الكامل ، ولكن أيضا يمكن ان يكون الزجاج الحرارة المعززة والحرارة التي تم اختبارها. غارقه الزجاج.

تطبيق:

الأبواب الزجاجية والاسوار الزجاجية والسور الزجاجي والدرابزينات الزجاجية والسقوف الزجاجية والكوات الزجاجية وما إلى ذلك.