

SZG-Glass Manufacturer-Building Glass- Jumbo Size-19mm Clear Tempered HS Glass Jumbo Size

ملم مسح الزجاج غارقة بالحرارة هو نوع من زجاج الأمان له جميع مزايا **19 ملم الزجاج واضحة**. علاوة على ذلك ، **19** أن يتجنب الانفجار الذاتي للزجاج المقسى بعد التثبيت بسبب اختبار امتصاص الحرارة. بالمقارنة مع الزجاج HS يمكن للزجاج المقوى المقسى ، فإنها تبدو متشابهة ، لكن الزجاج المشيع بالحرارة أفضل والتكلفة أعلى.

يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقب الحفر ، وحافة التلميع ، والزوايا الدائرية ، والقواطع ، وشقوق القطع قبل أن يتم تلطيها

:صور من الزجاج المشيع بالحرارة بحجم الجامبو







ما هو "اختبار النقع بالحرارة"؟

هو عملية تتم بعد تقسية الزجاج، سيتم وضع الزجاج في فرن التسخين بالحرارة بعد أن يتم تقسية. يمكن (HST) اختبار الغمر بالحرارة كسر الزجاج المقسى الذي يحتوي على نسبة عالية من النيكل بشكل مصطنع في فرن امتصاص الحرارة ، بحيث يمكن تجنب الانفجار الذاتي بعد التثبيت.

مواصفات:

اسم المنتج: 19 ملم مسح الحرارة الزجاج الجامبو غارقة بالحرارة

سمك: 5 مم ، 6 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، 15 مم ، 19 مم ، إلخ.

الحجم: أحجام جامبو مخصصة

3300x13000 الحجم الأقصى:

(اللون: واضح ، منخفض الحديد (شديد الوضوح ، أزرق ، رمادي ، أخضر ، برونزي ، إلخ

خدمات معالجة الزجاج: الحواف المصقولة ، الثقوب ، الزاوية المستديرة ، الانقطاع ، الشقوق المقطوعة ، إلخ

التسليم: 7-15 يوما بعد تلقي الودائع ، تتوفر خدمات عاجلة

معايير جودة الزجاج SZG:

1. ISO 9001 و (CCC) الشهادة الإلزامية لزجاج الأمان الصيني.
2. لمعيار زجاج الأمان في المملكة المتحدة BS 6206 شهادة.
3. لمعيار زجاج الأمان الأوروبي EN12150 شهادة.
4. لمعايير جودة زجاج الأمان الأمريكية SGCC شهادة.



مم 19 HS تطبيقات حجم الجامبو للزجاج المقوى

1. جدار التقسيم.
2. واجهة زجاجية
3. زعانف زجاجية.
4. زجاج واجهة المحل.