مصنع-بناء زجاج -24 مم زجاج معزول معزول SZG-Glass HS

الحرارة المنحنية غارقة اختبار الزجاج المزجج MM**زجاج معزول معزول** ويسمى أيضا 24 **6mm + 12A + 6mm HS** انها مجتمعة .**HS** الزجاج المزدوج المنحني ، وما إلى ذلك. أنتجت بنفس الطريقة **زجاج مسطح معزول** 6MM + MMالمزدوج ، 6 **زجاج منحني** مع فاصل الألمنيوم 12 مم مع الهواء الجاف أو غاز الأرغون. سوف يتم غلق الألواح **mm HS** من قبل قطعتين من **6** مزدوج المنحني تجنب HS الزجاجية وفاصل غاز الألومنيوم بعد أن يكون محاطًا بمواد لاصقة مركّبة عالية الكثافة وعالية الكثافة. يمكن الانفجار الذاتي من الزجاج بعد التثبيت بسبب اختبار الحرارة غارقة. يجب أن يتم الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقوب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التقريب ، القواطع ، قطع الشقوق ، وما إلى ذلك قبل أن يتم خففت ، الحرارة غارقة في الاختبار وأخيرا معزول.

زجاج معزول معزول الصور 6mm + 12A + 6mm HS:

اختبار الحرارة غارقة:

الحرارة غارقة في الاختبار (HST) هي عملية بعد أن خفف الزجاج. سيتم وضع الزجاج في حرارة نقع الفرن بعد أن خفف. يمكن كسر الزجاج المقسى ذو المحتوى العالي من النيكل بشكل مصطنع في فرن التحميص الحراري ، بحيث يمكن تجنب الانفجار الذاتي من الزجاج المقسى بعد التركيب.

مواصفات:

اسم المنتج: 6mm + 12A + 6mm HS زجاج معزول معزول

تركيبة: 6 مم منحني مقسى الزجاج HS + 12MM 6 + الفجوة الهواء / الأرجونMM الزجاج HS مقوس منحني

فاصل: الهواء ، الأرجون

الحجم: أحجام مخصصة (أحجام كبيرة بما في ذلك)

التسليم: 7-15 أيام بعد تلقي الودائع ، والخدمات العاجلة المتاحة.

الأنواع الشائعة من الزجاج المعزول:

واضح زجاج معزول خفف ،

زجاج معزول ملون

زجاج معزول فائق الوضوح ،

زجاج معزول عاكس ،

الزجاج المعزول بالزجاج المعزول ،

الزجاج المعزول المنقوع بالحرارة ، إلخ.

الحرارة غارقة منحنية زجاج معزول mmمزايا 24:

1. 6 mm + 6mm زجاج معزول HS يمكن أن يمنع انتقال الضوضاء. له تأثير جيد لعزل الصوت: دليل على الصوت.

2. توفير الطاقة: الزجاج المزجج المزدوج المنحني له تأثير جيد لعزل الحرارة.

3. الزجاج المعزول يمكن أن تقلل من وزن المباني.

4. السلامة: يتم الجمع بين زجاج معزول HS مع زجاج أمان HS خفف.

5. إن الزجاج المزجج المزدوج المنحني HS يمكن أن يتجنب خطر الانكسار التلقائي 24 ملم مقاس.

معدات الإنتاج:

معايير جودة SZG-Glass:

1. شهادة السلامة الزجاجية الإلزامية الصينية (CCC) و ISO 9001.

2. شهادة BS 6206 من معايير السلامة في المملكة المتحدة.

3. EN 14449 شهادة من معايير سلامة الزجاج الأوروبي.

4. شهادة SGCC من زجاج الأمان الصفائحي القياسي الأمريكي.

التطبيقات الرئيسية من 24 الزجاج المزجج الحرارة المنحنية غارقة:

1. الحائط والواجهة من المباني الحديثة.
2.Windows.

3 جدار.Partition.

4.Skylight.

التغليف & أمبير ؛ جار التحميل:

S Z G
Professional glass manufacturer