


**الواجهة الزجاجية المنحنية (الزجاج المزدوج المزجج)** هو اثنين أو أكثر **الزجاج المقسى المنحني** مختومة حول الحواف مع واحد أو أكثر الأرجون أو الفضاء الجوي بين ، لتشكيل وحدة واحدة. ثم يتم استخدام الزجاج لبناء جدار الستار.

يتكون الزجاج المقسى المنحني في عملية تقوم على التقسية. بعد الوصول إلى درجة حرارة الزجاج بالقرب من نقطة التليين ، يتم منحنى جزء الزجاج للحصول على الشكل المطلوب ثم يبرد بسرعة. بعد معالجتها في زجاج معزول منحنى ، يتم استخدامه على نطاق واسع في الهندسة المعمارية للزجاج ، حتى لو تحطمت الزجاج ، فسوف يتحطم إلى أجزاء صغيرة حادة تقلل من خطر الإصابة. أيضا ن الزجاج مع جودة جمالية ig منحنى منحنى





## مزايا الزجاج المعزول المنحني

1. إنه ينتج باستخدام قطعتين من الزجاج المقسى ، الزجاج المقسى أصعب 5 مرات من الزجاج المصقول العادي. بمجرد حدوث الكسر ، يتحلل الزجاج إلى أجزاء صغيرة مكعبة ، والتي تكون غير ضارة نسبيًا بجسم الإنسان.

2. حاجرًا أفضل لتقليل كمية انتقال الحرارة من المنزل إلى الهواء ig n توفير عزل أفضل من الزجاج التقليدي. يوفر الزجاج المزوج.

يمكن للزجاج المعزول إبقاء الحرارة الشديدة بالخارج يضمن العزل الأفضل ، mont hs الخارجي البارد. خلال فصل الصيف الحار الذي يوفره المزج المزوج أن الشتاء الأكثر دفئًا والصيف الأكثر برودة داخليًا.

3. لديه وظيفة عزل الصوت ، مقارنة مع الزجاج المفرد ، يوفر الزجاج المعزول تأثير عزل صوت أفضل. يوفر الزجاج المزوج بيئة هادئة وسلمية بعيدا عن الصاخبة في الخارج. بنفس الطريقة ، فإنه يمكن أيضًا الحفاظ على الصوضاء القادمة من الأماكن المغلقة.

4. يعتبر الزجاج ig n الزجاج المنحني مرن وأنيق ، ويوفر تدفق مواد البناء هذه مستوى غير مسبوق من الإبداع في التصميم. لمنح المهندسين المعماريين حرية استكشاف المزيد من المفاهيم العضوية ig المنحني المقسى مادة قابلة للتكيف مع درجة والسوائل.



## لدينا مصنع وخط الانتاج

في الصين. تأسست في Shenzhen هي شركة محترفة لصناعة زجاج المباني في Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited متطورة ، وآلة طحن أوتوماتيكية ، وفرن خفف ، وخط إنتاج CNC عام 1993 ، وتحتل مساحة 13000 متر مربع ، وهناك آلة قطع تبلغ الإنتاجية اليومية للزجاج الرقائقي 8000 متر<sup>2</sup>الزجاج المعزول ، وما إلى ذلك. الزجاج المقسى والإنتاجية اليومية هي 13000 مربع ، إلخ.

**Material Storage Area**



**Cutting Process**



**Edgeworks & Drilling**



**Tempered Process**



**Ceramic Frit**



**Insulated Process**



**Merging Room**



**Autoclave**



**Inspection**



**Loading**




**Packing**



## فريق التفتيش لدينا

LED فحص قبل العملية والتعبئة والتغليف. قبل العملية. يتم وضع الزجاج الخام تحت Sun Global Glass 100 % يأخذ للتحقق مما إذا كانت صفائح الزجاج الخام بأكملها توجد فقاعة هواء ، وصمة عار (قوس قزح) ، والخدش وغيرها من العيوب. قبل التعبئة ، يتم فحص الزجاج المقسى أيضًا ، ويشمل تسطیح سطح الزجاج ، وفحص الفقاعات والخدوش ، واختبار إجهاد الزجاج ، وإلخ ، وتلميع الحواف ، وسمك الزجاج ، إلخ.



## التعبئة والتحميل

1. ونوعية قوة مكافحة العفن high يتم فصل كل ورقة زجاجية بواسطة.
2. قبل التعبئة ، يجب فحص كل ورقة زجاجية.
3. استخدام العلامة التجارية الجديدة ودائم ، حالة الخشب الرقائقي ابحار مع حماية رغوة داخل.
4. وسيتم ربط كل حالة بواسطة حزام معدني.

