


يقدم بيئة حماية من الشفافية 5mm Anti Fire Glass

زجاج مقاوم للحرائق متآلف ، ويشار إليه أيضاً بزجاج مقاوم للحريق من البوتاسيوم السيزيوم ، والذي يتأين بمعاملة كيميائية خاصة عند درجة حرارة عالية لأكثر من عشرين ساعة ، يأخذ مكان الصوديوم المعدني على سطح الزجاج المقسى لتكوين إجهاد كيميائي خاص. يتم تشكيل الضغط العالي الضغط على سطح الزجاج من خلال المعالجة الفيزيائية ، والتي يمكن أن تصمد أمام تأثير أثقل ، قوة الخ ، إلخ .

عندما يحدث الكسر ، فإنها يمكن أن تقلل من ضرر لجسم الإنسان مقارنة [زجاج مصقول](#)! تصل مقاومة الزجاج المقاوم للحريق إلى 6-12 مرة من الزجاج العادي. 1.5-3 مرات من الزجاج المقسى

مجموعة واسعة من خيارات الزجاج المقاوم للحريق مع مستويات مختلفة من الحماية لتناسب احتياجاتك. SZG يقدم مصنع الزجاج وتقاس مستويات الحماية بفترات زمنية محددة (30 و 60 و 90 دقيقة) ومن حيث النزاهة والعزل أو السلامة فقط ، على النحو الذي تحدده معايير البلدان المختلفة. مرجحاً بكم في الاتصال معنا لوضع النظام



في هذا القسم 5 ملم الزجاج النظيف ، يتم تطبيقه لإنتاج الزجاج المضاد للحريق أو الزجاج العازل المقاوم للحريق. ميزات الرئيسية على النحو التالي:

1. يمكن أن توفر بيئة شفافة الحماية من الحرائق ، لتلبية الهندسة المعمارية الحديثة ويفضل واجهة الزجاج الشفافية. عندما يكون الزجاج المصنوع من الزجاج المقاوم للحريق أو الزجاج العازل المقاوم للحريق ، فإنه لا يمكن أن يوفر تصميمًا فسيحًا ومفتوحًا فقط ، بالإضافة إلى الأمان في مجموعة متنوعة من الأنظمة متعددة الوظائف ، مثل الأبواب الزجاجية المنزلقة والنوافذ الزجاجية والواجهات الزجاجية والزجاجية. أبواب المدخل ، إلخ.

واضح الزجاج المضادة للحريق يمكن أن تلي متطلبات السلامة من الحرائق لحماية الحياة البشرية والممتلكات 2.5mm.

3. قارن إلى وضعها الطبيعي **5 ملم خفف من الزجاج**، تماسكهم هي 1.5 ~ 3 مرات أكثر.

4. لديهم أداء جيد على مقاومة الحرارة ومقاومة الحريق

5. هي منتجات الزجاج مصممة خصيصا ، يمكن حفر ثقوب ، قطع الشقوق ، حواف مصقولة ، زوايا السلامة ، الخ. they.

مواصفات:

1. الزجاج المنتج: 5 ملليمتر النار تصنيف الزجاج

2.5mm للحريق ، 5mmالزجاج النار واضحة تصنيفا ، الزجاج 5mmمقاومة للحريق الزجاج واضحة خفف ، 5mmأسماء أخرى: 2.5. الزجاج المضادة للحريق ، الخ

3. تصنيف مرات الطيران: 30 دقيقة ، 60 دقيقة ، 90 دقيقة

4. أشكال: أحجام وأشكال حسب الطلب Size.


5. واضحة الزجاج المصقول 5mm الطبقة السفلية: 5

6. Packing: دائم ، وحالات الرقائقي صالحة للإبحار مع حماية رغوة داخل

التطبيقات:

الزجاج المقاوم للحريق هو زجاج مصنَّع للحريق مبني من زجاج أحادي الطبقة. في فترة زمنية معينة للحفاظ على سلامة النار ، ومنع النار المفتوحة والغازات السامة والضارة ، ولكن ليس لديها تأثير عزل التدفئة. الدجاجة تنطبق أساسا على **الجدار الستار الخارجي**، نافذة في الهواء الطلق ، سقف الإضاءة ، جدار الدخان ، باب فرملس مضادة للحريق زجاج ، وجدار التقسيم دون متطلبات العزل الحراري.

التعبئة:



S Z G

Professional glass manufacturer

