

# مصنع الزجاج المهنية في الصين - رفع & أمبير ؛ المصعد الزجاج مع الزجاج 5 + SZG مغلقة الزجاج 5mm

؛ معدات السلال المتحركة. مع الزجاج المصقول amp & الزجاج المصقول المقسى هو نوع من الزجاج الأكثر استخدامًا في المصاعد اللائق ، يتم معالجته عن طريق تقنية خفف أو مغلقة. PVB عالي الجودة و [الزجاج أمان مغلقة مغلقة](#) المعروف أيضا باسم زجاج السلامة صفح تشديد [5mm + 5mm](#).

[الزجاج الرقائقي](#) والذي يتكون من لوحين زجاجيين مع طبقة فينيل رقيقة وواضحة في الوسط مما يمنع الزجاج من [10.76mm](#) التمزق عند الارتطام.

الزجاج المقسى ، الذي تم معالجته بالحرارة لجعله أكثر صعوبة ودائمًا من الزجاج القياسي. يمكنك الحصول على عامل قوة من الزجاج المقسى مع عامل مقاوم للتكسر من الزجاج الرقائقي.

## مميزات:

### هناك العديد من المزايا مع الزجاج مغلقة خفف:

1. الزجاج الرقائقي المغلف هو أصعب وأكثر مقاومة للخدش من الزجاج القياسي.
2. إذا كسر الزجاج المصقول المقسى ، فإنه ينهار إلى "الحصى" بدلا من القطع الحادة والتصفیح يمنع سقوط شظايا الزجاج أو تحلق.
3. فيلم مختلفة مع الزجاج والفيلم يمكن أن يوقف انتقال الصوت في درجة ما PVB / SGP / EVA كثافة.
4. مقاومة الحريق: يمكن أن الزجاج المشدودة تشديد حماية المباني ضد النار في درجة ما. 5.5mm + 5mm زجاج مصفح واضح جدا لديه انتقال الضوء العالي.
- 6 الزجاج مغلقة خفف تساعد على الحفاظ على عرض جيد. Clear. يمكن

### نوع من الزجاج مغلقة خفف:

- له خاصية لصق قوية SGP الزجاج مغلقة باستخدام الزجاج مقاومة الإغصا. زجاج SGP ، خفف من الزجاج الرقائقي SGP 1. فيلم ويمكن استخدامه في المنطقة التي تحتاج إلى ربط قوي.
2. EVA غنية والألوان ، لاصقة degin فيلم عادة ما تستخدم كزينة داخلية مع EVA فيلم الزجاج المغلقة ، الزجاج الرقائقي EVA.
  3. مغلقة الزجاج استخدام على نطاق واسع مقارنة مع أنواع أخرى من الزجاج مغلقة. بسبب أن PVB فيلم الزجاج ، الزجاج PVB يكون لها وظيفة جيدة من الالتصاق وسعره ليست عالية.

## التطبيقات:

### يحتوي الزجاج المصفي المقسى على مجموعة واسعة من الاستخدامات في المنازل والمكاتب وأماكن أخرى:

1. يمكن أن تستخدم الزجاج الرقائقي تشديد لواجهات المحلات والجدران الساترة.
2. يمكن استخدام الزجاج الرقائقي المقوى لدرازينات الشرفة أو الدرج اللولبي.
3. يمكن استخدام الزجاج الرقائقي المقوى لأحواض السباحة.

4. يمكن استخدام الزجاج الرقائقي المصقول لرفع المشاهدة.
5. يمكن استخدام الزجاج الرقائقي المغلف لأنظمة الجدران الزجاجية الإنشائية.
6. مغلفة الزجاج لعرض حالة وعرض tempered. يمكن استخدام
7. يمكن استخدام الزجاج الرقائقي المقوى للزجاج المقاوم للرياح.
8. يمكن استخدام الزجاج الرقائقي المصفح للزجاج كوة.
9. يمكن استخدام الزجاج الرقائقي المغلف لزجاج الأرضيات.
10. يمكن استخدام الزجاج الرقائقي المقوى للألواح الزجاجية البيضاء.

## Specificastions:

نحن نقدم مجموعة واسعة من الزجاج لأشكال الرفع ، الأحجام ، مع الزجاج المدبب ، البيضاوي أو منمن الأضلاع - حتى التصاميم الأكثر تحديا مثل الأبواب الزجاجية المنحنية متوفرة. السعر يعتمد على حجم وجودة المنتج.

واحدة من أكثر أنواع المصاعد المرموقة هي المصاعد البانورامية. يمكن تثبيته في مراكز التسوق والأعمال والفنادق والمطاعم والمنازل ومراكز الأعمال ومراكز التسوق ومراكز الترفيه ومطاعم الفنادق ومترو الأنفاق الكبرى ومحطات القطار.

1. سمك قياسي ، سمك 4 مم إلى 65 مم ، 5 مم + 5 مم ، 6 مم + 6 مم ، 8 مم + 8 مم ، إلخ (حجم قياسي: لوحات مسطحة (سمك 5-110 mm) Max.:12000\*3200mm Min.:300\*300mm ألواح منحنية (سماكة 5-80 مم) ماكس. 9000 (طول القوس) \* 3300 (الارتفاع) radius.500mm دقيقة. MM. دقيقة. 500 \* 300 لون قياسي: واضح أو فائق واضح.
- 3.

## التفاصيل تشرح:

### ما هو الزجاج المقسى؟

الزجاج المشدود أقوى بخمس مرات من الزجاج العادي. ويتحقق ذلك بالتسخين في درجات حرارة عالية (650 درجة مئوية) ثم التبريد بسرعة كبيرة. هذه العملية تجعلها أكثر صرامة (وبالتالي الاسم) وما يصل إلى 400% أو 500% أكثر مقاومة للحرارة والصدمة من الزجاج العادي. ما هو الزجاج الرقائقي؟

للزجاج الرقائقي تقنيًا نفس قوة الزجاج العادي ، ولكنه يحتوي على طبقة من البلاستيك بين لوحين من الزجاج هي راتنج صلبة ، والتي ، إذا كسر الزجاج ، PVB السميك 5 مم ، يجمعهما معًا. إن الطبقة الداخلية البلاستيكية سوف تضمن عدم ترك أي ثغوب. نظرًا للطبقات ، فإن الزجاج الرقائقي أكثر سمكًا من الزجاج المقسى ، وبالتالي يوفر عزلاً أفضل ولكنه أثقل وأكثر تكلفة من الألواح الخشبية المغلفة. شهادات الجودة:

## لماذا نحن؟

هي شركة معروفة للزجاج. ضمان جودة المنتج هو استخدام المواد الخام ذات الجودة Sun Global Glass شنتشن المثلى التي يوفرها التجار المتسوقون في السوق. يتولى زجاجنا العديد من عمليات التحقق من الجودة للتأكد من أن هذا الزجاج يصل إلى المعايير والمعايير العالمية.

1. 5mm + 5mm زجاج الأمان مغلفة الزجاج تلبية معيار الصين CCC و ISO9001
  2. 5mm + 5mm زجاج الأمان مغلفة خفف تلبية معيار أوروبا EN12543 , E12510
  3. 5mm + 5mm الزجاج المقسى السلامة الزجاجية تلبية المعايير البريطانية BS6206
- عرض المنتج:

## خط الإنتاج:



□□□□□ □□□□:





半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机  
Washing and Drying Machine



合片室设备  
Clean Room Equipment



预压机  
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜  
Glass Autoclave

□□□□□□ □□□□□□:









معاً ، نجعل العالم أكثر جمالا



