

# الشركة المصرية للاتصالات **ميرد زجاج باب**، حمض محفوراً **frameless** مم 12 **SGG**

## جودة قياسية **CE/BS 6206/ISO9001/CCC** - زجاج الباب

باب زجاج 12 مم مصنوع من الزجاج أو الزجاج المصقول. سمك الرئيسية 8 مم 10 مم 12 مم. آخذة بدلاً من الزجاج متجمد. ليس فقط بلمسة الأناقة من الباب، يمكن أن يكون أيضا شبه-ترانسلوسينتي فيكت. زجاج باب يمكن ملء الشاشة حمض محفوراً، أو أنماط متجمد، مثل شريطية أو الأنماط المعقدة. يمكن أيضا أن باب الزجاج متجمد الزجاج الرقائق وزجاج معزول لتحقيق المهام المختلفة المطلوبة، مثل الصوت دليل على زجاج الباب، والاقتصاد في استهلاك الطاقة.

### **الميزات:**

مكسورة، happes السلامة-باب الزجاج مصنوع من الزجاج المقسي أو مغلقة الزجاج، وأقوى 5 مرات من الزجاج الملدن. بمجرد الأفلام البينية ليست حادة، القيام بأقل ضرر للجسم البشري fragments. سوف تتمسك الشطايا من

الخصوصية--إذا اخترت متجمد الزجاج التي يمكن أن توفر درجة مختلفة من حماية الخصوصية بتصميم مختلف. ولدينا ملء الشاشة بلوري أنماط. partial متجمد الزجاج، و العرض تصاميم مختلفة من متجمد خفف من الزجاج، مثل الحجم الكامل متجمد الزجاج، وأنماط هندسية Sun Global Glass-زخرفة متجمد الزجاج (الماس، المشارب، النقاط، والمساحات...)، مجمع أنماط متجمد الزجاج

مغلقة زجاج الباب المنتجة للدالة مع الزجاج، أو معزول الزجاج، الذي يمكن إثبات موفر الصوت وتوفير الطاقة.

### **تطبيقات الزجاج الأبواب:**

- باب الحمام-
- باب المكتب-
- اجتماع باب الغرفة
- باب غرفة النوم
- باب الفندق
- باب فيلا
- أخرى

### **المواصفات:**

يمكن جعل الباب الزجاج في زجاج واحدة أو وحدات الزجاج المزوج  
سمك زجاج الأبواب الرئيسية: 8 مم مم 10 مم 12 إلخ  
سمك للأبواب الزجاجية نوع مزدوج: 5 ملم + 5 مم، 6 ملم + 6 ملم، 8 ملم + 8 ملم إلخ  
أنواع الزجاج: الباب الزجاج، **الزجاج مغلقة الباب**، **زجاج معزول** الباب أو متجمد الزجاج.  
زجاج باب الحجم: يتوفر حجم مخصصة، كبيرة الحجم  
تفاصيل العملية: حواف مصقولة، والقصاصات، حفر ثقوب

### **مراقبة الجودة:**

1- عملا "المملكة المتحدة 6206 بكالوريوس" زجاج الأمان القياسية.  
زجاج السلامة الأوروبية الموحدة. CE EN 12150 2- وعملا ب  
زجاج السلامة 2015-9001 الصينية القياسية ISO 3- وعملا بمجلس التعاون الجمركي و

### **تفاصيل المنتج:**

**منتج صور متجمد الزجاج الأبواب 8 مم مم 10 مم 12**



