

# مجلس/CE/6206/ISO9001-واضحة خفف زجاج الباب 8 ملم 10 ملم 12 مم SGG التعاون الجمركي بكالوريوس جودة قياسية

**زجاج باب** وهو نوع خاص من الباب وشكلاً خاصاً من أوراق الباب. زجاج باب مصنوعة من الزجاج أو الزجاج المصقول العادي، وعموماً استخدام سمك المواد زجاج 12 مم لإنتاج واستخدام الزجاج على حد سواء قوية وأمنة. خصائص الأبواب الزجاجية التي تحدها خصائص الزجاج المستخدمة. على سبيل المثال، في حالة استخدام **12 ملم مسح الزجاج**، زجاج باب لديه وظيفة تتسم بشفافية. في حالة استخدام متجمد الزجاج، الباب الزجاج مع دالة شبه شفافة.

## أنماط أبواب الزجاجية

### زخرفة الزجاج الأبواب-1

أنواع □. الزجاج للأبواب الزجاجية الزخرفية: متجمد زجاج الباب، باب زجاجي منقوشة، وباب زجاجي محفوراً حمض، الشاشة الحريرية زجاج الباب، باب زجاج ملون إلخ.

مميزات للأبواب الزجاجية الزخرفية. □.

نوع من الأبواب الزجاجية بمختلف أنماط وألوان مختلفة، والحس السليم لامعة وتأثير الزخرفية الممتازة. ①.This . في الوقت نفسه، الأبواب الزجاجية مع مقاومة للتآكل، وسهلة التنظيف، مكافحة التآكل، والخصائص الأخرى ②.

### سلامة زجاج الأبواب-2

للأبواب الزجاجية السلامة: خفف من الزجاج، الزجاج الرصاص، وسلوك الزجاج والزجاج مقاومة الحريق والزجاج Glass □ أنواع مغلقة.

□Features لأبواب زجاج الأمان:

سلامة زجاج الأبواب مع حسن الشمس تنظيف خفيفة وسهلة، قوة ميكانيكية عالية، والثبات الحراري الجيد، لا ترفع بعد The ①. مكسورة، وليس من السهل أن يصب الكائنات البشرية.

الدالة لمكافحة السرقة، والوقاية في بعض درجة من الحرائق The ② الأبواب الزجاجية السلامة.

### إنقاذ الأبواب الزجاجية--Energy 3.

معزول الزجاج إلخ، low e glass، للطاقة إنقاذ الأبواب الزجاجية: انعكاس الزجاج Glass □ أنواع

□Features للأبواب الزجاجية موفرة للطاقة:

الحفظ الزجاج الخام مع عملية خاصة والتلوين، حيث يمكن هذا النوع من الأبواب الزجاجية الفعالة امتصاص The. ① الطاقة الحرارة الإشعاع الشمسي، وتحقيق تأثير موفرة للطاقة.

الطاقة إنقاذ الأبواب الزجاجية امتصاص الضوء فوق البنفسجي والمرئي، لمنع تأثير الأشعة فوق البنفسجية على داخلي. ② والغرض من الضوء لينة.

## **المواصفات:**

يمكن أن تجعل الأبواب الزجاجية في الغناء الزجاج أو وحدات الزجاج المزوج.

سمك للأبواب الزجاجية نوع مفرد: 8 مم 10 مم 12 مم إلخ  
سمك للأبواب الزجاجية نوع مزدوج: 5 ملم + 5 مم، 6 ملم + 6 ملم، 8 ملم + 8 ملم إلخ  
أنواع الزجاج للأبواب الزجاجية: **خفف من الزجاج**، **الزجاج مغلفة**، **الشاشة الحربية زجاج الأمان**، زجاج معزول، حمض محفوراً الزجاج إلخ.  
الحجم: حجم مخصصة استناداً إلى متطلبات العملاء.  
تفاصيل العملية: حواف مصقولة، والقصاصات، حفر ثقوب

## **مراقبة الجودة:**

كما تستخدم على نطاق واسع الأبواب الزجاجية في مبنى حديث، من المهم جداً مراقبة نوعية الأبواب الزجاجية. الأبواب الزجاجية من الامتثال للمعايير التالية Sun Global Glass:

1. المملكة المتحدة سلامة زجاج الباب القياسية BS 6206 الزجاج يلتقي-1.

2. الأوروبية سلامة زجاج الباب القياسية EN 12150 CE الزجاج يلتقي-2.

3. ISO 9001 و (CCC) زجاج باب تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة-3.

## **تفاصيل المنتج:**


**:صور المنتج من زجاج الباب واضحة خفف 8 مم مم 10 مم 12**



**التفاصيل العملية لزجاج الباب واضحة خفف 8 مم مم 10 مم 12**



**خط إنتاج لزجاج الباب واضحة خفف 8 مم مم 10 مم 12**



الحزمة والتحميل:



وعدنا هو أن يمكنك تلقي واضحة خفف زجاج الباب 8 مم 10 مم 12 ملم مع شرط عالية الجودة والسلامة من قبلنا.