


SZG- مصنع الزجاج الصيني - Building Glass- 31.52mm Low Low Ins Tempered Insulated Glass with Dots Printing- Silk Screen Printed DGU

مع طباعة النقاط u مم من الحديد المقسى المنخفض من الزجاج المصقول 11.52 + مم + 8 12
إنها مصنوعة من قطعة واحدة مقاس 8 مم. u الثانية والحرارة الإضافية u هو نوع من الزجاج الموفر للطاقة مع تأثيرات ممتازة لذلك
مع نقش مطبوع على الشاشة الحرارية وقطعة أخرى من الزجاج الرقائقي الشفاف مقاس 11.52 u واضحة للزجاج المقوى u ltra
مع الهواء الجاف أو غاز الأرجون. سيتم إغلاق الألواح الزجاجية و فاصل الغاز u min u m ثم يتم دمجها مع فاصل 12 u ltra مم
لاري u المزجج هو u ble طباعة الشاشة الحرارية تفعل 31.52mm و h ig h و h ig h مثبتة بقوة u rro u بعد أن تكون u min u m
وكذلك للزينة ، u lation والحرارة الإضافية u nd لتأثيراته الممتازة لذلك u se كجدار حاجز ، واجهات وما إلى ذلك u sed

Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass





Shenzhen Sun Global Glass

6 :A 9A 12A 15A 20A سمك الفاصل:

RAL. الألوان المتاحة: أي لون متاح ، كل ألوان بانتون أو ألوان

u mbo. z الأحجام المحولة ، تتوفر الأحجام C u :الحجم

Prod u ction eq u ipment:



المزج u ble u المصفح المغلف u مزيا الشاشة الحرارية المطبوعة على غلاف:

1. u nd ins u له تأثير جيد لذلك u خفف من الزجاج الرقائقي mm دليل الثانية: 31.52 u حتى .

2. u له تأثير جيد على الحرارة الإضافية u توفير الطاقة: 31.52 مم خفف من الزجاج الرقائقي.
3. يمكن أن تمنع الحرارة الإشعاعية u منع الحرارة الإشعاعية: الطباعة تفعل الزجاج الجسيمات.
4. u مرات أصعب من الزجاج الملصق في 5 ~ 4 t AAA هو أبو u الغني في الزجاج u القوة: إلى.
5. لها تأثير جيد للديكور D Shenzhen G الشاشة الحرارية المطبوعة.

u lar: تطبيقات البوب

مظلة كما التطبيقات التالية u غالبًا ما تكون u ble glazing u nit المطبوعة تفعل mm + 12A + 11.52mm الشاشة الحرارية 8
u nd ins u lation: لتأثيرها الممتاز للزخرفة والحرارة وهكذا u se لأن

1. أقسام للمكتب ، جدار شاشة الفندق ؛
2. الأبواب ؛

3. الحائط والواجهات ، الخ u C.

u q: رقابة صارمة على - SZG

التفتيش بعد كل عملية وقبل التسليم qu ality بدقة ct u نقوم بتكليف



Q: u معايير

Shenzhen Sun Global Glass المصفح المقسى عالي الوضوح مقاس 31.52 مم الذي تم التخلي عنه بواسطة DGU يلبي غلاف معايير الجودة التالية:

1. معيار ISO9001 و (u Isory شهادة زجاج الأمان الصيني) CCC. معيار 1.

2. معيار BS6206 المملكة المتحدة للزجاج السلامة: شهادة Shenzhen.

