

معزول نافذة عازلة مزدوجة

يحتوي كل من النوافذ المعلقة ذات المعلقة المزدوجة ومضاعفة الزنانير - شاحنا علوي وأسفل - الذي يفصل النافذة جسديا وبصريا. هيكل مماثل يعني أنهم يشاركون العديد من خيارات التصميم نفسها، توفير نظرة خالدة للمنازل الجديدة القديمة. من بعيد، يمكن أن تبدو أنماط النافذة بنفس الشيء تماما. الفرق الرئيسي يكمن في الساش العلوي. انها ثابتة على نوافذ واحدة معلقة في حين أنها شاحبة قابلة للتشغيل على معلقة مزدوجة نوافذ. أن التغيير واحد يؤدي إلى عدد من الاختلافات في وظائف وأداء كل نمط.





الأداء


{GB / T8484-2008} في W / M2. ك أداء العزل الحراري: 6 مستوى {في 2.0 / 2.8 / 3.2}

{KPA (GB / 7106-2008)} مقاومة ضغط الرياح: 8 المستوى

{في. في GB / 7106-2008} في PA المستوى 6 Watertight أداء

{في. في GB / T7107-2008} في M3 / M2.H أداء محكم: 6 مستوى {في

{في. في GB / 8485-2008} في db أداء عزل الصوت: 5 المستوى {45-32}



نافذة عله واحدة مقابل نافذة مزدوجة معلقة