معزول نافذة عازلة مزدوجة

يحتوي كل من النوافذ المعتوقة ذات المعلقة المزدوجة ومضاعفة الزنانير - شاحنا علوي وأسفل - الذي يفصل النافذة جسديا وبصريا. هيكل مماثل يعني أنهم يشاركون العديد من خيارات التصميم نفسها، توفير نظرة خالدة للمنازل الجديدة القديمة. من بعيد، يمكن أن تبدو أنماط النافذة بنفس الشيء تماما. الفرق الرئيسي يكمن في الساش العلوي. انها ثابتة على نوافذ واحدة معلقة في حين أنها شاحبة قابلة للتشغيل على معلقة مزدوجة نوافذ. أن التغيير واحد يؤدي إلى عدد من الاختلافات في وظائف وأداء كل نمط.

الأداء

{(GB / T8484-2008)في W / M2.Kأداء العزل الحراري: 6 مستوى {في3.2 / 2.8 / 2.0

{(KPA (GB / 7106-2008} مقاومة ضغط الرياح: 8 المستوى

{في.GB / 7106-2008 PAفي} المستوى 6 :Watertight أداء

{في.GB / T7107-2008 M3 / M2.H)فيأداء محكم: 6 مستوى {في

{في.GB / 8485-2008 dbفيأداء عزل الصوت: 5 المستوى {32-45



نافذة علة واحدة مقابل نافذة مزدوجة معلقة