

نظام الدرج الزجاج العائم

الدرج العائم هو الحل الأمثل لجميع أولئك الذين نسعى جاهدين للتميز. إنها واحدة من أكثر تصميمات الدرج الأكثر شعبية في الوقت الحاضر. تتصل الخطوات بجدار أو ستريجر مخفي على جانب واحد، في حين أن الخطوات الموجودة على الجانب الآخر غير مدعوم، مما يعطي انطباعاً عن العائمة في الهواء. في كثير من الأحيان لا يوجد رابطة مثبتة. بدلاً من ذلك، يمكن تركيب درابزين زجاجي شفاف يمكننا تصميم وتطوير السلالم المفصل والحصول على مجموعة واسعة من الدرج، SZG، فرملس عدم إفساد الشعور بالانفتاح. في العائم، ويمكنك أن تقرر هيكل منعطف مستقيم أو منحنى أو ربع





معالجات الأشعة تحت الحمراء STA. زجاج ل

ثلاثي ومزيد من الزجاج الرقائقي متعدد الطبقات

يتكون من الزجاج المزدوج متعدد الطبقات تشديدها من ثلاثة أو أكثر من الزجاج المتشدد وأكثر من طبقة واحدة من فيلم من سمك سمك فوق 0.76 مم. الزجاج والأفلام المستعدين معا، ثم مضغوط في الأوتوكلاف لتوصيل الزجاج والأفلام SGP أو PVB بحزم. يوفر الزجاج المزدوج ثلاثي ثلاثي مستوى عال من الحماية لضمان مقاومة عالية لعقد وزن نفسه والأشخاص الذين يمشون عليه.




مضاد للانزلاق الزجاج مغلفة

عادة ما يتم صناعة الزجاج المضادة للانزلاق بعملية الحفر الحمضية على سطح الزجاج لإنشاء أنماط غير متساوية، مثل النقاط SZG الحمضية محفورة، والصليب الحامض المحفور. أنماط تزيد من الاحتكاك ومنع الانزلاق المحتمل عند الرطب الزجاجي. تقدم مجموعة متنوعة متعددة من أنماط عدم الانزلاق واضحة أو ألوان. تشمل أنماطنا أنماط كاملة غير الانزلاقات، وأنماط جزئية، ونقاط مربع / / / لوحة الماس / مدقق، وأنماط مخصصة ومتطلبات مختلفة غامضة



الشاشة الحرارية الزجاج مغلفة


من السيراميك الخاص بالشاشة على الزجاج وتوضيحه على السطح أثناء عملية Frit تنطوي معالجة زجاج الشاشة الحرارية على طلاء مطبوعة على الشاشة بنمط أو تصميم. كل من الزخرفية SZG، التعزيز أو تعزيز الحرارة. والنتيجة هي زجاج زخرفي صلب ودائم والعملية، وتوفير الخصوصية أثناء التحكم في مكاسب الحرارة الشمسية والوهج. وطلاء الطلاء السيراميك واحد سطح الزجاج يوفر أيضا تأثير مضاد للانزلاق.



الزجاج ل سلم رديئة مريض

زجاج صلب

تجهيز الزجاج المؤيدين هو زجاج تعويم الحرارة إلى درجات حرارة عالية جدا (عادة حوالي 1100 درجة فهرنهايت) ثم الخضوع على الفور للتبريد السريع لتصبح خفف. في الحالات النادرة التي تنقسم الزجاج المقسى، فإنها لا تكسر فقط، فإنها تتحول إلى الملايين من القطع الصغيرة. تعثر الزجاج العائم بدون عملية تدفئة إلى عدد قليل من شظايا تشبه السكين، مما يعني أنه سيؤدي إلى كسر أسهل. أقوى من الزجاج المستخدمة في البرامج المنزلية) ويشكل مخاطر السلامة عندما يكسر X بكثير (الزجاج المقسى هو 3-5



لاميناتيم غليادالحمار

مصنوعة من الزجاج مغلفة من لوحات زجاجية خفف من الزجاج المستعبدين مع مداخلة. يضمن هذا المتبادل هذا، إذا تحطمت إحدى أفرقة الزجاج المقسى أو كليهما، فإن إطار اللوحة الزجاجية سيبقى سليماً. هناك نوعان رئيسيان من المتبادلات المستخدمة في حديد في الإعدادات SGP للتطبيقات غير الساحلية واستخدام PVB بشكل عام، نوصي فقط باستخدام SGP و PVB: الزجاج المعماري الساحلية.



أنواع الدرج العائم

على التوالي. مستقيم سلالم



سلام علی شکل حرف



U الدرج على شكل حرف



السلام الحلزونية



الدرج المنحني



أي نوع من الدرج تحب؟ مرحبا بكم في إرسال الاستفسار الخاص بك بالتفصيل