
مواجهة الزجاج شرفة نظام درابزين

الزجاج	الزجاج المقسى	مم، 10 مم، 12 مم، 15 مم 8	واضح، ملون، بلوري، شاشـة
	زجاج مغلفة	MMمم، 8 + 8 6 + 6	.حريرية مطبوعة إلخ
المواجهة	SS304 / 306	قطر 38 مم	نحی / بولندي
أعلى درآبزين	SS304 / 306 ، الألومنيوم	جولة	نحی / بولندي / ساتان
		81 70	1



نظام حديدي الزجاج حديدي




two pairs of standoff




two pairs of standoff and handrail




three pairs of standoff



three pairs of standoff and handrail



three pairs of standoff and bracket rail




two pairs of standoffs and handrail

## الزجاج المقسى من شرفة حديدي

الزجاج المقسى هو منتج نهائي. بمجرد تخفيف الزجاج، لم يعد بإمكانه تغييره. اعتمادا على الاستخدام المقصود للمنتج النهائي، سيتم قطع الزجاج أولا، ثم مصقول. أخيرا، سيتم حفر أي ثقوب أو الشقوق في الزجاج. بعد اكتمال كل هذا التصنيع، سيتم تشغيل الزجاج من خلال فرن هدأ والزجاج المخبوز به في أي مكان بين 800 و 1400 درجة، اعتمادا على سماكةها.


هناك عدة أسباب للزجاج المزاج. واحد هو تُعزيز الزُجاْج، بعد أن خُفف من الْزجاج يصبح قويا جُدا على وجُهه، مما يجعل من الصعب للغاية كسر، والسبب الآخر هو السلامة. متى أو إذا كسر الزجاج، بدلا من الانكماش في شظايا كبيرة من الزجاج الذي سترى عادة، .فإنه ينهار في العديد من القطع الأصغر. القطع الأصغر لا تزال حادة جدا



زجاج مغلفة من أجل شرفة حديدي

هذا يشكل بشكل .(PVB) زجاج مغلفة يتكون من لوحات زجاجية أو أكثر التي انضمت إليها طبقة من البلاستيك أو البوليفينيل بعيوم أساسي ساندويتش زجاجي، مع الزجاج الذي يقع بين الاثنين طبقات خارجية. يمكن للزجاج مغلفة حظر ما يصل إلى 97٪ من الإشعاع بالأشعة فوق البنفسجية، مما يجعلها مثالية للغرف في منزلك تحصل على الكثير من الشمس.

الزجاج المغلفة قطعة من الزجاج أقوى ومرنة من الزجاج التي نضبطها في مناورنا. عندما تتأثر بشيء ما، الشقوق الزجاجية، ولكن لا يكسر. الزجاج يحمل معا من قبل الطبقة الداخلية الاكريليك وهذا يعني أن شظايا الزجاج لن تسقط وأضر بالأشخاص.



معالجة الزجاج

لنظام حديدي الزجاج المصائد، والزجاج يحتاج إلى حواف بولندية ومعالجة ثقوب الحفر. عملية تلميع هي منع خطر الإصابة الناتجة عن معالجة الزجاج هذه مريحة لتثبيت SZG حواف حادة، وعملية الحفر هي إصلاح المواجهة الزجاج على الحائط. يمكن أن توفر لك حديدي شرفة



مواجهة الجدار المثبت على نظام حديدي



## رأس الدرج المؤقت لنظام حديدي

Dia:25mm

25\*21mm

.مرحبا بكم في إرسال الاستفسار إلينا مع شرط التفصيل والسؤال

Dia:42mm



40\*40mm

40\*40mm

40\*40mm