

فيلم زجاج مقوى ثلاثي مقوى PVB أبيض SZG 27.04mm

واضحة أو ملونة. هو نوع من زجاج مغلقة بالأمان عالية ، PVB film زجاج مصفح لامب اثنين أو أكثر من الزجاج المقوى مرتبط مع والتي لديها أداء مثالي في مقاومة الصدمات ، والدليل على الصوت ، وتوفير الطاقة وسلامة عالية.

PVB + 8MM واضح الزجاج المقسى + 1.52MM تشديد الزجاج الرفائقي ، أنتجت من قبل 8 PVB 27.04mm فيلم أبيض واضح الزجاج المقسى + 8MM PVB + 8MM واضح الزجاج المقسى + 1.52

تخصيص:

mm مقوى PVB 27.04 منتج الزجاج: فيلم أبيض زجاجي

تطبيق الزجاج: الجدران الزجاجية للتقسيم ، الدرايزين الزجاجي ، واجهات المحلات ، واجهات ، والداخلية

خيارات الزجاج الأخرى: الزجاج المقسى ، الزجاج الرفائقي والزجاج المعزول

8MM PVB + 8MM واضح الزجاج المقسى + 1.52 PVB + 8MM ممزج الزجاج: 8 ملم واضح الزجاج المقسى + 1.52 واضح الزجاج المقسى

زجاج الشاشة الحرارية ، الزجاج ، low-e الركيزة الزجاج الأخرى المتاحة: زجاج بلوري ، الزجاج العاكس ، الزجاج

؛ الشكل: حجم مخصص مع شكل مسطح أو منحنى & amp الحجم

لون الزجاج: زجاج شفاف ، حليب أبيض أو لون مخصص

واضح ، أبيض ، أبيض حليبي ، لون حسب الطلب: PVB لون

SGP أو EVA أو PVB: مواد الطبقة الداخلية

سمك PVB: 0.76mm ، 1.52mm ، 1.9mm غيرها من سمك

سمك زجاج واحد: 5 ملم من الزجاج المقسى

حجم الزجاج: الحد الأقصى 3300 مم الحد الأدنى 300 مم

مميزات:

1. سلامة عالية: الزجاج المكسور ينكسر إلى شظايا حادة عندما ينكسر في حين أن الزجاج المصفح (إذا لم ينكسر) سوف يكسر إلى قطع صغيرة حادة.

2. يمكن تحمل التغيرات في درجات الحرارة

3. الاقتصادية ، أقل احتمالا لاستبدال

4. الأشعة فوق البنفسجية: زجاج مغلقة لديه أداء مثالي في مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، يمكن إرفاقها وصلت 90 . يمكن تجنب الأثاث الداخلي يتلاشى.

5. ضوء التلوث: يمكن أن يكون الحد من انتقال ضوء الشمس. لذلك سيكون لها أداء جيد في تلوث الضوء. Anti.

عملية الإنتاج:

(والتحقق من اثنين من لوحة زجاج قطري سواء نفس (منع الخلع cnc 1. التقطيع بواسطة آلة

سواء موجودة فقاعة الهواء والصفير ، led فحص الزجاج بواسطة ضوء.

3. غسل وتجفيف

4. الترقق في غرفة غير الغبار.

5. °C قبل التحميل تحت 250

6. PVB وضع الزجاج في الأوتوكلاف لمدة 8 ساعات (تأكد من عدم وجود فقاعة الهواء بين الزجاج و فيلم.

7. اختبار الجودة.

:مراقبة الجودة

1. CCC و ISO9001 تشديد الزجاج الرقائقي التقسيمي 8 مم + 8 + 8 مم تلبية معيار الصينية.

2. E12510 ، EN12543 التقسيم تلبية معيار أوروبا 8mm + 8mm + 8mm تشديد الزجاج الرقائقي 8.

3. BS6206 تقسيمات الزجاج المقسى المرن 8 مم + 8 مم + 8 مم تتوافق مع المعايير البريطانية.

:صور المنتجات



ورشة عمل:



مصفاة:

