

SZG-Glasersteller-Architekturglas-Sicherheits-Verbundglasgeländer

10.76mm Geländer aus gehärtetem Glas ist aus 10,76mm gemacht [klar temperiertes Verbundglas](#). Das vorgespannte Verbundglas ist eine Art Sicherheitsglas, es kann Personenschäden durch Glasbruch wirksam reduzieren, denn wenn das Glas gebrochen ist, haften die Ablagerungen immer noch an der Folie und werden nicht abfallen, die gesamte Glasscheibe ist noch vollständig Form, um vor dem Austausch Schutz zu bieten. Wegen seiner Sicherheit ist es im modernen Gebäude weit verbreitet.



Beachten:

Alle Bearbeitungen wie Polierkante, Rundungsecke, Bohrlöcher, Ausschnitt, Schneidkerben etc. müssen vor dem Vergüten fertiggestellt und anschließend laminiert werden.

Vorteile von SZG 10.76mm Hartglas-Geländer:

1. Sicherheit: Wenn 10,76 mm laminierte Glasgeländer gebrochen ist, bleiben die Ablagerungen immer noch an der Folie und wird nicht abfallen, das ganze Glas ist immer noch in voller Form, um Schutz vor dem Austausch bieten, so dass es Verletzungen reduzieren kann.
2. Verschiedene Farben für die Wahl, die Farbe von PVB kann angepasst werden.
3. Hohe Festigkeit: 10,76 mm gehärtetem Verbundglas Balustrade ist etwa 5 mal härter als normal Verbundglas Balustrade.
4. Sound Beweis: Der PVB oder SGP Film kann die Tonübertragung blockieren, lamelliertes Glasgeländer kann das Geräusch verringern.
5. Weites Sichtfeld: Sie können die Ansicht klar durch 10.76mm klarem ausgeglichenem Verbundglasgeländer sehen.



 **S Z G**
Professional glass manufacturer

Spezifikationen:

Glasart: 10,76 mm Geländer aus gehärtetem Glas

Beliebte Dicke von Geländerglas: [8.76mm Glasgeländer](#), [17.52mm Verbundglas-Balustrade](#), 8mm

ausgeglichenes Glasbalustrade, 10mm Glasgeländer, 12mm Geländer des ausgeglichenen Glases etc.

Zusammensetzung: 5mm gehärtetes Glas + PVB oder SGP oder EVA-Folie + 5mm Hartglas

Form: Flaches Verbundglas oder gebogenes Verbundglas

Tiefbearbeitung: polierte Kante, Bohrlöcher, Ausschnitt, geschnittene Kerben, runde Ecke, etc.

Farben des Glases zur Wahl: Klarglas, ultra-klares Glas, grünes Glas, blaues Glas, Bronzeglas, graues Glas, gedruckte Farben, mattiert, usw.

Größe: kundenspezifische Größe

Qualitätskontrolle:

Heutzutage wird ausgeglichenes lamelliertes Glas im Gebäude am meisten benutzt, es ist sehr wichtig, die Qualität der Glasbalustrade zu kontrollieren. Das von Sun Global Glass hergestellte getemperte

Verbundglas erfüllt folgende Normen:

1. Chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.
2. BS 6206 Zertifikat der britischen Sicherheitsglas-Norm.
3. EN 12150 CE-Zertifikat der europäischen Sicherheitsglas-Norm.

Fließband:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Verpackung & Wird geladen:



S Z G



Professional glass manufacturer

