

SZG-Sun Global Glass-Professional Glass Manufacturer-Gebäude Glas-10.38mm Weiß Opaque Verbundglas

10,38 mm weißes undurchsichtiges Verbundglas ist eine Art Sicherheitsglas, das aus zwei Stücken von 5mm Klarglasscheiben oder 5mm ultraklarem Glas besteht, das mit einer 0,38mm weißen undurchsichtigen PVB Folie eingefügt wird. Es sieht aus wie Keramik von der Vorderseite. So nannte es auch keramisches Verbundglas, 10,38 mm Porzellan Verbundglas. 10,38 mm weißes undurchsichtiges Sandwichglas hat die gleiche Sicherheitseigenschaft wie klares 10,18 mm Verbundglas. Wenn das Glas gebrochen ist, bleiben die Ablagerungen immer noch an der Folie haften und fallen nicht ab, die gesamte Glasscheibe ist vor dem Austausch noch in einer vollständigen Form, so dass sie Verletzungen verringern kann.

Produktbild:



Vorteile von SZG 10.38mm weiß opak Verbundglas

1. Optical Leistung: 10,38 mm Porzellan Verbundglas kann effektiv die Übertragung von Sonnenschein und senken Sie die Temperatur.
2. Sicherheit, wenn das Glas gebrochen ist, bleiben die Trümmer immer noch auf dem Film und wird nicht abfallen.
3. Nicht transparent, kann Privatsphäre effektiv schützen.
4. Sound Beweis, weil die PVB Membran die Schallübertragung effizient blockieren kann, 10,38 mm Porzellan Verbundglas kann das Geräusch zu reduzieren.
5. schock widerstand: kann erweitert werden auf anwendung von kugelsicheren glas und explosionsgeschützte glas zu verhindern bullet, bombe und gewaltsame kraft, etc.

Spezifikationen:

Glasname: 10,38 mm weißes undurchsichtiges Verbundglas

Anderer Name: 10,38 mm Porzellan Sandwich Glas; 10,38 mm keramisches Verbundglas; 10.38mm weißes undurchsichtiges Sandwichglas, ETC

Stärke vorhanden: 3 + 3mm, 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, etc.

Farbe PVB für Wahl: ultra freie, undurchsichtige weiße, transparente, halb-transparente, undurchsichtige weiße, Milchweiß-, Grün-, Blau-, Bronzen-, Grau- und andere pantone Farben

Standardgröße: 1830mm * 2440mm; 2134mm * 3300mm, kundenspezifische Größen.

Maximale Größe: 3M * 12M

Paket: Verpackt mit Exportkisten aus Holz

Lieferung: 17-15 Tage, Eilservice ist verfügbar

Behälter: LCL, 20'OT, 20'GP, 40'HC

Qualitätskontrolle:

Heute wird Verbundglas im Bauwesen häufig verwendet. Es ist sehr wichtig, die Qualität der Glasbalustrade zu kontrollieren. Das von Sun Global Glass hergestellte Verbundglas erfüllt folgende Normen:

1. Chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.
2. EN 12150 CE-Zertifikat der europäischen Sicherheitsglas-Norm.

Anwendung:

1. Verwendet als Glastür, Boden, Treppenhaus,
2. Verwendet als Glasgeländer, Zaun, Fassade, Trennwand.
3. Verwendet als Tischplatte, Tischabdeckung.

Fließband:



Verpackung & Wird geladen:



S Z G

Professional glass manufacturer

