

SZG Professioneller Bauglashersteller - EU-Standard 11,52 mm gebogenes gehärtetes Verbundglas

11.52mm gebogenes vorgespanntes Verbundglas, hergestellt aus 5mm gehärtetem, gebogenem Glas + 1.52mm PVB Folie + 5mm gehärtetem Glas.

Eigenschaften:

1. Safety Funktion: 11.52mm gebogenes lamelliertes ausgeglichenes Glas haben beide die Funktionen des ausgeglichenen Glases und des lamellierten Glases, wenn es gebrochen ist, haften die Rückstände noch an der Folie und fallen nicht ab, das vollständige Glas ist noch in der kompletten Form, um anzubieten Schutz vor dem Austausch.
2. Die Härte von gebogenem gehärtetem Glas ist 5 mal höher als die von geglühtem Glas.
3. Gekrümmtes ausgeglichenes Glas kann der Temperatur standhalten ist 3mal das gewöhnliche Glas und kann 300 Grad Celsius Temperaturänderungen widerstehen.

Spezifikationen:

Andere Dicke: 13,52 mm gebogenes Verbundglas, 17,52 mm gebogenes Verbundglas, 21,52 mm gebogenes Verbundglas, 25,52 mm gebogenes Verbundglas, 31,52 mm gebogenes Verbundglas, 39,52 mm gebogenes Verbundglas usw

Kundengebundene Größe: Max: 3.3m * 12m

Farbe: klar, ultra klar, geätzt, grau, grün, blau, bronze oder jede Farbe basierend auf Pantone-Diagramm.

Anwendungen:


Gebogenes vorgespanntes Verbundglas, das in modernen Gebäuden weit verbreitet ist, siehe unten:

1. Curved laminierte Glaswand
2. Curved laminierte Glasdecke
3. Curved Verbundglas Zaun / Geländer / Balustrade
4. Curved laminierte Glastrennwand
5. Curved laminierte Glasfassade
6. Curved Verbundglas Aufzug
7. gebogene laminierte Glasduschwand

Qualität:

1. 11,52 mm vorgespanntem Verbundglas treffen BS 6206 UK Sicherheitsglas Standard.
2. 11,52 mm vorgespanntes Verbundglas erfüllt die europäische Norm EN 12150 CE.
3. 11.52mm vorgespanntes lamelliertes Glas trifft chinesische Sicherheitsglas-obligatorische Bescheinigung (CCC)
4. Einscheibensicherheitsglas mit einer Dicke von 11,52 mm entspricht der europäischen Norm EN 14449 für Sicherheitsglas.

Glas Bild:



Fertigungslinien:



Paket und Laden:



