


## Sun Global Glass 12MM gebogene Glasscheibe mit kundengebundene Größe & Form

Gebogenes Glas gehärtet, auch als bezeichnet gebogenen Glas, Bent ESG, die das Glas Floatglas auf Erweichungspunkt (etwa 600 Grad Celsius) erhitzt ist, dann durch Computersteuerung realisieren automatische Radius wechseln und Einstellen des Radius der gekrümmten Glasoberfläche doppelt stark verschärft ist, aber die einePpearance immer noch transparent und glatt. Bei gebogenen Glas gebrochen, es in kleine kubische Fragment sein kann, die max ist der Schadensminderung zum menschlichen Körper, und das nicht erheblichen Schaden verursachen. Die Härte ist in der Regel 4-5 Mal als getemperten Glas, gute thermische Stabilität, hält die Temperatur ist 3 Mal als Floatglas, da sie Temperatur von 300 Grad Celsius standhalten. Deshalb gebogenen Glas auch ein Sicherheitsglas **gehärtetes Glas**.



## **Merkmale:**

1. kein Schaden für den Menschen: gebogene gehärtetes Glas in kleine Stücke von stumpfen Waben Partikeln, gebrochen wird nicht Schaden, den menschlichen Körper.

(2) Härte: Die Härte des gebogenen Hartglas ist 5 Mal als die geglähten Glas.

3. gute thermische Stabilität: gebogene gehärtetes Glas widersteht die Temperatur ist 3 Mal normale Glas und kann 300 Grad Celsius Temperaturschwankungen standhalten.

## **Production Services:**

1. zeichnen CAD-Zeichnungen für Kunden Bestätigung vor Massenproduktion

2. Bohren von Löchern, Kerben, polierte Kante, laminiert, etc. schneiden.

(3) Siebdruck bedruckt Bent Glasflächen Sonderanfertigung

(4) Säure geätzt Glasflächen mit anderen design

5. individuelle Farbe ist vorhanden.

## **Anwendungen:**

Gebogene Hartglas Einsatz häufig in modernen Gebäuden, wie unten zu sehen:

1. gebogene Glaswand

2. gewölbten Glasdach

3. gebogenen Glas Zaun / Geländer / Brüstung

4. gebogene Glaswand

5. gebogenes Glasmöbel

6. gebogenes Glas Haushaltsgerät

## **Technische Daten:**

(1) Dicke: 12MM

2. Max Arch Höhe: 2 m

(3) max. Length: 12 Meter

(4) 5-6mm Mini Radius: 1000mm

(5) 8-12mm Mini Radius: 1500mm

(6) 15-19mm Mini Radius: 2000mm

(7) Farbe: klar, extrem klar, Säure geätzt, grau, grün, blau, Bronze oder jede mögliche Farbe basierend auf Pantone-Chart.

(8) Glas Substrat: [Klares Floatglas](#), Niedrige Eisen-Float-Glas, [Getöntes Glas](#), Reflektierendes Glas [Low-E Glass](#), etc.

## Produktion:



## Qualität:

1. China 12mm gebogen Hartglas treffen BS 6206 UK Sicherheitsglas standard.

2. China 12mm gebogen Hartglas treffen EN 12150 CE Europäische Sicherheitsglas Standard.
3. China 12mm gebogen Hartglas treffen
4. chinesische Sicherheitsglas Compulsory Certification (CCC)