


## 12mm Pool Zaun Glasscheibe --- Glasgeländer, Glasgeländer, Glas Geländer Hersteller & Fabrik


Glasgeländer auch Glasgeländer, Glasbrüstung, Glashandlauf, Glasbaluster, Glasgeländer, Glaszaun usw., um die Gebäude stilvoll aussehen zu lassen. 12mm Glasgeländer werden von hergestellt [12mm gehärtetes glas](#). Die Dicke des Balustradenglases beträgt normalerweise mehr als 6 mm und kann je nach Kundenwunsch aus einfachem gehärtetem Glas oder doppeltem Verbundglas oder Isolierglas hergestellt werden.





## **Glasarten für Zaun:**

1. Zaun aus gehärtetem Glas (6 mm bis 19 mm)
2. Laminiertes Glaszaun (4 mm + 4 mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm usw.)
3. Siebdruck Glaszaun (6mm bis 19mm)
4. Zaun aus Mattglas (6 mm bis 19 mm)
5. Isolierter Glaszaun (5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm usw.)



### **Tipps für Löcher auf Glasgeländer:**

Lochkante an Glaskante  $\geq 2,5 * \text{ Glasdicke}$

Löcher Durchmesser  $\geq 2 * \text{ Glasdicke}$

Bohrungen an Glasmitte  $\geq 5 * \text{ Glasdicke}$



### **Spezifikation:**

1. Einzelglasdicke: 6mm bis 19mm


Doppelte Glasdicke: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm usw

2. Farbe: klar, eisenarm, blau, bronze, grün, grau, jede Farbe nach RAL-FARBTABELLE.

3. Glasart: gehärtetes Glas, Verbundglas, Milchglas, Siebdruckglas, Isolierglas usw.

4. Max. Größe: 3,3 x 12 m, benutzerdefinierte Größe basierend auf der Zeichnung des Kunden.

5. Andere gehärtete Glasdicke: 6 mm gehärtete Glasgeländer, 8 mm gehärtete Glasgeländer, 10 mm gehärtete Glasgeländer, 15 mm gehärtetes Glasgeländer, 19 mm gehärtetes Glasgeländer usw



### Glasstandard:

Unser Geländerglas wird nach dem Qualitätssystem ISO9001 hergestellt und erfüllt die folgenden nationalen und internationalen Normen.

1. Unser Balustradenglas Entspricht der europäischen Sicherheitsglasnorm EN12150
2. Unser Balustradenglas Entspricht der Norm BS 6206 Britain Safety Glass
3. Unser Balustradenglas Entspricht dem nationalen Glasstandard GB15763.2
4. Unser Balustradenglas Entspricht der chinesischen Sicherheitsglasnorm CCC (3C)

