

## 12mm Privacy Milchglas Badezimmertür, 12mm bis u ghned Schiebepartition Duschtür Badezimmerkabine, 12mm esg vsg gehärtetes Glas für Showkabine

SZG 12mm gehärtetes Milchglas für Bad / Dusche -Best B u Gebäudeglas Mann u Tatsache u  
rer und Fabrik in China

Wenn Ihr u eine Duschtür benötigt, die aus u-Glas oder obskurem u-Glas besteht, können wir u-Fakt u für u  
verwenden. Wir können u das Milchglas oder gemusterte Glas sehen, das eine opa q u e Sichtbarkeit bietet.

Die meisten Menschen wählen gefrostet und **gehärtetes Glas** Für Badezimmertüren oder Showroom-  
Kabinen und Gehäuse u res kann die Glasdicke 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm betragen.

O u r 12 mm dickes, mattiertes, gehärtetes Glas wird häufig in privaten u-Badezimmern und Schiebetüren  
verwendet, um den Schutz der Privatsphäre der u-Funktion zu gewährleisten.

Yo u kann u einfach mit Rahmen oder ohne Rahmen oder ohne u auf beliebigen Rahmen gemäß Ihrem u-  
Wunsch installieren.

Hardware: Al u Mini u m und Edelstahlteile (Erhältlich gemäß u Stomer erforderlich u est)

### 12mm Milchglas Badezimmertür Technische Daten:

Prod u ct	Milchglas Badezimmertür
Material	12 mm dickes gehärtetes Glas + alle u min u m Rahmen / Edelstahlteile
Türtyp	C u rved, klappbar, Bypass / Sliding, Pivot / Swing Opening-Typ
Glasfarbe	Klares / u ltra klares mattiertes / gemustertes Glas
Glastyp	Gehärtetes Glas / u-Glas (Verbundglas optional)
Glasdicke	8 mm, 10 mm, 12 mm dickes gehärtetes Glas (9,14 mm, 13,14 mm, 20,14 mm, 17,52 mm, 21,52 mm usw. gehärtetes Verbundglas optional)
Lieferzeit	10-15 Tage

#### 1. C u rved Türtyp für 12 mm gefrostete Badezimmertür.

-Corner Installation für platzsparend

- Die leicht schließende Tür lässt sich links oder rechts auf der ig-Seite öffnen



## **2. Flügeltür für 12 mm gefrostete Badezimmertür wie unten**

-selbstschließende Scharniere werden meistens bei Flügeltüren verwendet.



**3. Bypass- / Schiebeöffnungstyp für 12 mm Badezimmertüren aus satiniertem gehärtetem Glas.**

-Roller des ign machen die Installation einfach und reibungslos.



#### **4. Dreh- / Schwenköffnungsart für 12-mm-Badezimmertüren aus u-Ghed-Glas**

-Der Schwenkpfosten sorgt für einen reibungslosen Betrieb von u und macht u einfach.

-Die 12 mm gefrostete Badezimmertür kann für den linken oder r ight-Eingang installiert werden und schwingt nur o u t.



**5. Feste Tür mit 12 mm gefrosteten Duschtüren / Gehäuse u res**



**Gerahmter / halbrahmenloser Typ für Badezimmertüren aus 12 mm Milchglas / Sichtschutzglas:**



Rahmenlose Badezimmertüren für 12 mm Badezimmertüren aus Milchglas / Sichtschutzglas:



### **F u-Funktionen von 12MM Milchglas für Badezimmertüren:**

Milchglasarbeiten von u verbünden bl u alles, was sich im Badezimmer befindet.


Stellen Sie s u auf die mattierte Seite, die nach innen zeigt, um die beste Schutzwirkung zu erzielen.

Wir haben auch gemustertes Glas mit besseren Datenschutzzustufen, vom am wenigsten obskuren u-Rot bis zum höchsten Schutz der Privatsphäre.

**Layo u t mit verschiedenen Türtypen und Öffnungsarten für die 12 mm Milchglas-Duschkabine für u r easy u nderstanding:**



## SHOWER DOORS & SHOWER FRAMES BY TYPE



Sliding Shower Doors



Pivot Shower Doors



Hinged Shower Doors



Fixed Shower Doors



Framed Shower Doors



Semi-Framed Shower Doors



Frameless Shower Doors

### Optionale Glasart für 12MM Milchglas für Badezimmertüren

Wenn Sie ein kostengünstiges Glas für Ihr u-Badezimmer mit u-Türen wünschen, ist gehärtetes Glas eine gute Wahl.

But Wenn Sie u unabhängig von den Kosten einen sichereren Glastype wünschen, ist Verbundglas die beste Wahl. Der Hauptunterschied zwischen gehärtetem Glas und Verbundglas besteht darin, dass das zu u ghed Verbundglas zerbrochen bleibt und bleibt Kleben Sie PVB zwischen den Schichten auf, während das zu u geschliffene Glas in kleine Stücke zerbrochen wird.

### Optionale Glasfarbe für 12MM Milchglas für Badezimmertüren

Neben der matten Farbe kann sich Ihr u für u-gehärtetes Glas / Verbundglas für Ihre u-Duschtüren in klar, u ltra klar, farbig und gemustert entscheiden.









**Q u-Qualitätsstandards:**

Das von der SZG-Glasfabrik hergestellte gehärtete Verbundglasprodukt u erfüllt die folgenden Standards:

1. Chinesische Sicherheitsglas-Comp u-Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.
2. BS 6206-Zertifikat der Sicherheitsglasnorm U K.
3. CE-Zertifikat EN 12150 der Sicherheitsglasnorm E u.
4. SGCC-Zertifikat des amerikanischen Sicherheitsglasstandards.

**Produkt u-Verbindungslinien:**





**Sicherheitspackung & Verladung:**







