



12MM GEBOGENE WÄRME GEFALLENES GLAS



①	Arc Length
②	Chord
③	Depth
④	Height
⑤	Glass Thickness
⑥	Radius

12mm gebogenes getränktes Glas ist ein Sicherheitsglas, wir erwärmen zunächst das hochwertige 12mm-Flachglas auf 650 ° C-720 ° C. Sobald das Glas auf Erweichungspunkt erhitzt wird, wird das Glas im Ofen auf seinen Zielradius gebogen. Dann wird das Glas in einem plötzlichen Kühlen mit kalten Luftstrahlen gehärtet, ein schnelles Abkühlen kann die Zugspannung auf der Glasoberfläche ändern und das Glas 5-mal stärker machen als gewöhnliches Glas. Schließlich wird das Glas in einen Wärmeeinweichofen von 555 ° C gegeben, und das Glas, das Verunreinigungen enthält, zerbricht für zwei Stunden. Das Einweichen in die Wärme ist ein Test, der vor dem spontanen Bruch des vorgespannten Glases schützen kann.



Vorteile von gebogenem hitzegetränktem gehärtetem Glas

1. Gehärtetes Glas ist Sicherheitsglas. Wenn das Glas zerbrochen wird, zerfällt es in kleine kubische Fragmente und ist für den Menschen ungefährlich.
2. Glas mit Wärmeeinwirkungstest schützt vor spontanem Bruch von **verstärktes Glas** , erhöht die Langlebigkeit von Hartglas, indem Fremdkörper, die in Float-Rohstoffen vorkommen, eliminiert werden.

3. Gebogenes Glas bringt Eleganz und Energie in jeden gestalteten Raum. Die Ausführung perfekter Kurven gibt Architekten die Freiheit, mehr organische und fließende Konzepte zu erkunden.



Anwendung

Gebogenes hitzebeständiges gehärtetes Glas wird häufig für Wohngebäude und Geschäftsgebäude verwendet. Der elegante Bogen verleiht dem ästhetischen Design eine besondere Note. Kann auf Geländer, Duschtür, Trennwand, Aufzug usw. angewendet werden, um den perfekten Look zu erzielen.

Glass Partition



Glass Railing




Glass Elevator



SZG-Prozessservice

Shenzhen Sun Global Glass bieten Qualität anpassen und Prozess-Service, wir sind herzlich willkommen, Sie Größe, Farbe, Form usw. anpassen, flache und gebogene Form sind alle verfügbar. Die maximale Größe, die wir produzieren können, beträgt 3300 mm x 13000 mm, der minimale Radius beträgt 440 mm und die maximale Bogenlänge beträgt 4800 mm. Prozess-Service wie Kanten, Bohrungen, Sicherheitsecke ect Prozess kann nach Kundenwunsch anpassen.



Vorteil von Sun Global Glass

1. Sun Global Glass ist eine professionelle Prozessglasfabrik in China, verfügt über eine 25-jährige Glasproduktionserfahrung, unsere Fabrik nimmt 67000 Quadratmeter ein und verdankt 5 Produktionslinien. Die tägliche Produktivität von gehärtetem Glas beträgt 13000 m²; Die tägliche Produktivität von laminiertem Glas beträgt 8000 m², die tägliche Produktivität von Isolierglas beträgt 5000 m² usw.
2. Oue Glas erfüllt die Normen ISO, CE, SGS usw.
3. Stellen Sie 10 Jahre Garantie zur Verfügung, jedes Qualitätsproblem kann Glas zurückerstatten oder

ersetzen.

4. Verwenden Sie hochwertigste seetüchtige Holzkisten zum Verpacken.

5. Leistungsfähiges Transportsystem und schnelle Versandzeit, wir haben langjährige Zusammenarbeit mit MAS, NYK, COSCO usw. bekannten Reedereien.

6. Professionelles Verkaufs- und technisches Team bieten 24-Stunden-Service und erfüllen alle spezifischen Anforderungen für Glas.



Jede Anfrage oder Anfrage für Glas kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen!