

# **SZG 12 mm Frosted Glass-CE EN12150/BS 6206 Standard Qualität in China**

12 mm Frosted Sicherheitsglas wird geschnitten [12 mm dunkle Glas](#) in kundenspezifische Größe, dann übergeben Sie in tempered Ofen, die die Heizung in der Nähe von Glas weicher Punkt von 700 Grad, dann schnell abgekühlt, die die äußere Oberfläche des Glases in einem Zustand der hohen Kompression, und der Kern oder Mitte des Glases im Ausgleich Spannung. Dieser Produktionsprozess machen 12 mm undurchsichtig Tempered Glas zu einem Sicherheitsglas, dass 4-5 mal stärker als gewöhnliche 12 mm frosted Glas, das ist, warum Tempered Glass auch als Sicherheits-Sicherheitsglas.

## **Features:**

1. Stärke: 12 mm dunkel ESG-Panel ist bis zu 4-5 mal stärker als gewöhnliche weich frosted Glas. Der Verschärfung-Prozess hat das Risiko der thermischen Bruch erheblich verringert.
2. Bruch & Sicherheit: Wenn Bruch auftritt, 12 mm undurchsichtig Sicherheitsglas wird in kleine kubische Fragmente brechen, die harmlos für den menschlichen Körper
3. keine Fingerabdrücke: 12 mm Acid Etched Sicherheitsglas ist eine Art von keinen Fingerabdruck Glas.
4. Datenschutz: 12 mm undurchsichtig Tempered Glass kann den Schutz der menschlichen Privatsphäre und weit verbreitete Verwendung als Dusche Door Glass.

## **Spezifikationen:**

1. Glas Farben: klares Glas, Ultra klares Tempered Glas, Bronze Tempered Glass, grün Tempered Glass, grau Tempered Glass, blau Tempered Glass, etc
2. Dicke Glas: 4 mm Frosted Sicherheitsglas, 5 mm Frosted Sicherheitsglas, 6 mm Frosted Sicherheitsglas, 8 mm Frosted Sicherheitsglas, 10 mm Frosted Sicherheitsglas, 12 mm Frosted Sicherheitsglas, 15 mm Frosted Tempered Glass
3. Größe des Glases: minimale Größe 300x300mm, maximale 3300mmx12000mm
4. Edge work: Flat poliert Edge, geschliffen Edge, Abschrägung Kante, geschliffen Kante, Abschlussleisten Kante, geschliffen Edge, Triple og Edge, etc.
5. Bohrungen: Bohrungen müssen zweimal von der Dicke des Glases sein.
6. Cut Outs: Schneiden und Messungen ist genau auf der Grundlage der Zeichnung des Kunden.

7. sichere Ecke: Sicherheits-Corner kann Menschen vor Unfällen schützen.

## **Anwendungen:**

Aufgrund der guten Leistung von 12 mm transparent Tempered Glass, Frosted ESG weit verbreitet, wie unter Bereichen:

1. Glass Table Top
2. Glas Dusche Tür, Glas-Dusche-Schirm, Glas-Tür
3. Glass Partition, Glass Partition Wall
4. Glas Geländer, Glas Zaun, Glas Geländer
5. Glas Boden


## **Qualität:**


12 mm semi transparent ESG-Glas werden streng unter ISO9001 Qualitätssystem hergestellt und entsprechen den folgenden in-und ausländischen Qualitätsstandards:

- 1.12 mm Frosted ESG Meet CCC (Chinesisch safety glass obligatorische Zertifizierung)
- 2.12 mm Frosted Sicherheitsglas erfüllen China Tempered Glass Standard GB 15763.2.
- 3.12 mm Frosted ESG treffen treffen Europäischen Sicherheits-Glas-Standard-E12510.
- 4.12 mm Frosted ESG-Glas Meet British Standard BS6206.

## **Produktdetails:**

**Produkt-Bilder von 12 mm Frosted Sicherheitsglas:**








**Löcher und Ausschnitte:**



**Produktionslinie:**



**Paket und Beladung:**



