

Frameless Glass Geländer sind ein beliebtes Gebäude Doppel-Verglasung-Design in der ganzen Welt. Es kann eine saubere, externe und Sicherheits-Barriere geschaffen werden. ESG Laminated Glass ist das, was wir am meisten für Glas-Geländer verwendet. Die Glas-Zusammensetzung CAM be 5 + 5 mm, [7 + 6 mm](#), 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm usw. Es schafft ein breites Sichtfeld, hohe Sicherheit Barriere und wirtschaftliches Baumaterial. Es wird auch installiert. Glas einfache Geländer ist sicherer, dass der traditionelle Balkon. das aufgrund seiner soliden Konstruktion und CNC Schneiden Maschine, so dass der Unterschied zwischen Glas und Zubehör ist sehr klein

Spezifikation:

1. Glas Farben: klar, extra klar, Frosted, Bronze, grau, grün, blau, rot, weiß, schwarz, reflektierende Glas Farben, gedruckte Farben,
3. Glas Größe: minimale Größe 300x300mm, maximale Größe Länge 13000mm
4. Edge work: Flat poliert Edge, Abschrägung Edge, geschliffen Edge, waved Edge, Abschlussleisten Edge, Triple og Edge, und andere.
5. Bohrungen: beim Bohren von Löchern, halten Sie die Löcher dismater größer als Glas Dicke
6. Cut Outs: Wir benutzen CNC Automatik Schneiden Maschine machen schneiden genauer. Es kann passend für alle Arten von Accessoires wegen seiner genauen Kanten und Ausschnitte.
7. sichere Ecke: Wir haben schöne Kante geschliffen geschliffen Kante für die Ecke weniger schädlich für den menschlichen Körper.

Warum wir wählen [Tempered Laminated Glass](#) für Geländer?

1. hohe Sicherheit: Sobald Glas gebrochen, Glas Bruch nicht auseinander fallen, die durch PVB inetrlayer verbunden.
2. einfach zu reinigen
3. breites Sichtfeld
4. hohe Festigkeit
5. wirtschaftlicher als traditionelles Baumaterial
- 6, perfekte Dekoration Material, die Farbe von Glas-Substrate und pvb (interlayer) können angepasst werden.


Produktions-Standard:

Unsere railing Glass werden unter ISO9001 Qualitätsstandards gefertigt und erfüllen die folgenden Standard-Tests.


1. Einhaltung der EN12150 CE europäischer Sicherheitsglas
2. comply mit BS 6206 Britain Standard
3. konform mit GB 9963-1998 Tempered Glass Standard

4. konform mit dem CCC Chinese Standard Tempered und Heat-verstärkte Glass

Paket von 13,52 mmlaminated Tempered Glass für Geländer:



Produktionslinie für 13,52 mm Tempered Glass:



S Z G

Professional glass manufacturer



Paket:



SZG
Professional glass manufacturer

Sun Global Glass