# 15mm klar halb gehärtetes glas großhandel, HS gehärtetes glas panel, 15mm hitzefestigkeit gehärtetes glas in china.

15 mm klares halbgehärtetes Glas wird auch als hitzefestes Glas bezeichnet. Es ist zwischen gewöhnlichem Glas mit gehärtetem Glas und ähnlich wie gehärtetes Glas, jedoch besser als gewöhnliches Glas. Die Verarbeitung von halbvergütetem Glas ist die gleiche wie bei gehärtetem Glas, gehärtetes Glas erwärmt sich auf über 600 ° C und kühlt es schnell ab, aber halbgeglüht ist eine natürliche Kühlung.

## Spezifikation

Glasname: 15 mm weißes halb gehärtetes Glas
Glasart: gehärtetes Glas, halb gehärtetes Glas
Maximale Größe: 3300 * 13000 mm
Dicke: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Farbe: klar, ultra klar, grün, blau, grau, bronze usw.
Bearbeitungsservice: kann laminiertes Glas, Siebdruckglas sein. Isolierglas.
Anwendungen: Fassaden und Vorhangfassaden, Oberlichter, Geländer, Rolltreppen, Außenfenster und Türen

Sun Global Glass

## Anwendungen

Halb gehärtetes Glas kann in Fenstern, Badezimmern, Geländern usw. verwendet werden. Alao kann zu Verbundglas verarbeitet werden und für Vorhangfassaden, Vordächer, Dach usw.

Wie vergleicht man Hartglas und Halbhartglas?

1 **Stärke- Oberflächenspannung** gehärtetes glas ≥90MPa, halb gehärtetes glas24-60MPa.
2 **Hitzeschockbeständigkeit** gehärtetes Glas 200 ° halb gehärtetes Glas 100 °.
3. **Sicherheit** gehärtetes glas ist sicherheit besser als halb gehärtetes glas, wenn halb gehärtet ist zerbrochen  Die Glasfragmente sind dem geglühten Glasfragment in Größe und Form ähnlicher und neigen dazu, länger in der Öffnung zu bleiben als vollständig getemperte Glasteilchen.

## Die Eigenschaften von halb gehärtetem Glas

**Stärke** halb gehärtetes glas ist zweimal stärker als gewöhnliches glas.
**Sicherheit** halb gehärtetes glas kann 75-100 ℃ temperatur unterstützen. Und es gibt keine spontane

Explosion. Wenn es kaputt ist, kann es nicht herunterfallen, aber es ist kein Sicherheitsglas. Halbhartes Glas kann nicht zerbrochen werden, aber gehärtetes Glas nicht.

## Produktpalette

## Verpackung