

SGG KLAR GEHÄRTETES GLAS 15MM-Sicherheits-Glas ESG und gestärkt

Gehärtetem Klarglas ist eine maßgeschneiderte Produkte, wir schneiden klar Flaot Glas als Kundenwunsch Requirments (wie z. B. Größe, Rand, Polieren, Bohren, schneiden Outs, etc.), dann Hitze auf Glas Erweichung zeigen etwa 700 Grad. Beim Abkühlen schnell, das Glas ist ca. 5 mal stärker als geglühten glass.and seine Pausen in viele kleine Fragmente (voll gehärtet). Wenn das Glas langsam abkühlen der Fragmente ist zweimal Stonger als geglüht und das Glas sind Linar wahrscheinlicher, im Rahmen bleiben. Bitte beachten Sie einmal Glas gehärtet, schneiden Sie absolut nicht, Schleifen, Deges und andere Verarbeitung. CAD-Konstruktion schicken wir SGG den Kunden vor der Produktion. Nachdem sie alle Details bestätigt, werden wir beginnen, produzieren.

Featurers:

(1) Stärke: klar 15mm gehärtetem Glas ist 5 mal stärker als getemperten Glas. Der Vorspann Prozess verringert das Risiko von thermischen Bruch viel.

(2) Bruch & Sicherheit: tritt Breaken, gehärtetem Klarglas bricht in kleine kubische Fragmente, die unschädlich für den menschlichen Körper

3. mehrere Funktionen: Durch Ändern der Glasart Substrat, gehärtetes Glas könnte bleiben die Features dieses Glases, inzwischen Stärke des Glases. Energieeffizienz ist für Beispiel, low-e tempered Glas, aber auch stark wird. Es kann auch werden laminiert, isoliert und für die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Kunden gedruckt.

4. Cut & Polieren: Wir verwendeten CNC Schneideautomaten Maschine Herstellung präziser Schneiden. Es können alle Arten von Zubehör durch präzise Kanten, Löchern und Schnitt passt Outs. Unser präzises Schneiden und Messungen befördert die Umsetzung der Installateure.

Anwendungen:

1 h 15mm klar, Hartglas verwendet werden kann, direkt für Fensterverkleidung aus gehärtetem Glas, Möbel, Lamelle, Oberlicht, Glasdach, Glaswand und Dusche Tür Bildschirm etc..

(2) klar 15mm gehärtetem Glas ist mit hoch Sicherheit für Geländer und Vorhang Wand verwendbar;

3. klares gehärtetes Glas 10mm kann auch isoliert werden, um schalldicht und Wärme kontrolliert werden.

Technische Daten:

Sun Global Glass Versorgung gehärtetes Glas mit vollständigen Palette von Farben und Glassubstrate.

(1) Glasfarben: klar, extra klar, Milchglas, Bronze, grau, grün, blau, rot, weiß, schwarz, reflektierendes Glasfarben Farben gedruckt,

3. Glas Größe: minimale Größe 300x300mm, maximale Größe Länge 8000mm

4. Rand-Arbeit: Flache polierte Kante, die Fase Kante, abgeschrägte Kante, Rand gewellt, OGEE Edge, dreifach OG Rand und andere.

5. Bohren von Löchern: Beim Bohren von Löchern halten Sie die Löcher Dismater größer als Glasdicke

6. Cut Outs: Wir verwendeten CNC Schneideautomaten Maschine Herstellung präziser Schneiden. Es können alle Arten von Zubehör wegen seiner präzise Kanten und Schnitt passt Outs.

7. sicher Ecke: Wir haben schöne Flanke polierte abgeschrägte Kante für Ecke weniger schädlich für den menschlichen Körper zu reduzieren.

Qualität:

1. Entspricht den Standards von Europa, Nordamerika und China: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.


2. Hohe Festigkeit und Puer Oberfläche reinigen. Wählen Sie aus 40 % aus hochwertigen Klarglas zum Temperieren.

3. Ausgezeichnete Arbeit auf Details: glatte Kante Polieren, Toleranz +/-0,9 mm Löcher bohren

4. exportstarke Holzverpackung.

Produktdetails:



Produkt-Bilder aus gehärtetem Klarglas 15mm:



Bohrungen und Aussparungen:



Produktionslinie:



Verpackung und Verladung:



Unsere Projekte:



2013

United Kingdom

Unser Versprechen ist es, dass Sie empfangende gehärtetem Klarglas 15mm mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards Zustand von uns.