

SZG-Glas Hersteller-Gebäude Glas-17,52 mm Mattgehärtetes Verbundglas

17,52 mm mattes gehärtetes Verbundglas wird durch ein Stück 8 mm klares oder eisenarmes gehärtetes Glas und ein weiteres Stück 8 mm klares oder eisenarmes gehärtetes Glas kombiniert, das durch eine 1,52 mm klare oder mattierte PVB-Zwischenschicht eingesetzt wird. Nach dem Erhitzen und Hochdruck im Hochdruckautoklaven werden die beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt. Aufgrund seiner Sicherheit und seiner künstlerischen Eigenschaften wird 8 mm + 8 mm mattes, gehärtetes Verbundglas häufig zur Dekoration verwendet. Es wird auch als 88,4-Verbundglas, 8 + 1,52-Zwischenschicht + 8-Säure-geätztes gehärtetes Verbundglas, 2/3 Zoll gefrostetes ESG-VSG, 8-mm + 8-mm-Säure-geätztes Sicherheitsglas, gefrostetes Sandwichglas usw. bezeichnet. Die Farbe des Glases kann entsprechend eingestellt werden Kundenanforderungen.

Bilder einer 8 + 8 mm mattierten Probe aus gehärtetem Verbundglas als Referenz:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Vorteile von SZG 8 + 8 mattiertem gehärtetem Verbundglas:

1. Hohe Festigkeit: 17,52 mm mattes gehärtetes Verbundglas ist 4-5-mal härter als 17,52 mm ungehärtetes Verbundglas.
2. Sicherheit: Die Rückstände haften immer noch an der Folie und fallen nicht ab, wenn die mattierte, gehärtete Verbundglasscheibe zerbrochen wird.
3. Das mattierte gehärtete Verbundglas ist durchscheinend und kann die Durchlässigkeit von Sonnenschein und ultraviolettem Licht verringern.
4. Das Milchglas hat eine gute Wirkung auf die Dekoration und kann die Privatsphäre schützen.
5. Große Auswahl an Farben, alle Pantone-Farben und Muster sind verfügbar.

6. Wir können Jumbo-Größen aus mattiertem Verbundglas herstellen.

Spezifikationen:

Produktbeschreibung: 17,52 mm mattiertes gehärtetes Verbundglas.

Kombinationen: 8 mm klares / eisenarmes gehärtetes Glas + 1,52 PVB + 8 mm klares / eisenarmes gehärtetes Glas; 8 mm klares gehärtetes Glas + 1,52 mattiertes PVB + 8 mm klares gehärtetes Glas.

Verfügbare Farben: Passt sich an, die Farbe kann angepasst werden, alle Farben sind verfügbar.

Größen: Kundenspezifische Größen, Jumbo-Größen sind erhältlich.

SZG Produktionsausrüstung:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Anwendungen von 17,52 mm säuregeätztem gehärtetem Verbundglas:

Farbiges gehärtetes Verbundglas wird häufig zur Dekoration verwendet.

Trennwand, Bildschirmwand;

Duschraum;

Vorhangfassade / Fassade;

Geländer / Balustrade usw.



Strenge Qualitätskontrolle:

Wir führen nach jedem Prozess und vor der Lieferung eine strenge Qualitätsprüfung durch.



Qualitätsstandard:

SZG-Milchglas unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206-Zertifikat der britischen Sicherheitsglasnormen.
3. Europäische Sicherheitsglasnormen: EN14449-Zertifikat (CE).
4. Amerikanischer Verbundsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.

