

SGG 17,52 mm Light Grey ESG Laminated Glass Lieferant und Hersteller in China

17,52 mm Light Grey Tempered Laminat Glass ist eine Art Sicherheitsglas. Die Produktion ist identisch mit dem **17,52 mm Clear laminiert**. Es wird über die Herstellung beider Scheiben straff zusammen durch den PVB Film nach dem Heizen und Hochdruck produziert. So hat es das gleiche Merkmal der Sicherheit wie die 17,52 mm Clear laminiert Sicherheitsglas. Wenn 17,52 mm Light Grey Tempered laminiert Glas gebrochen ist, wäre es noch in einer abgeschlossenen Form, weil die Trümmer bleiben weiterhin an den PVB Film und wird nicht fallen. Damit es die Verletzung von Menschen verringern wird. Der Unterschied ist die Komposition. 17,52 mm hellgrau beschichtet Glas wird durch zwei Stücke von **8 mm klar Tempered Glass** Blätter, die von hellen grauen PVB von 1 mm Dicke oder einem Stück 8 mm klar gehärtet Glas und ein anderes Stück **8 mm hellgrau Tempered Glass** Bogen durch eine klare PVB von einer Stärke von 52 mm eingefügt. So sieht es ähnlich aus hellem grauen Glas von vorne.

Alle Verarbeitungen wie Polieren Kante, runden Winkel, Bohrungen, Ausschnitt, schneiden, Kerben, etc. müssen fertig sein, bevor Sie gehärtet und dann laminiert werden.

Features:

1. optische Leistung: die Übertragung von Sonnenschein und niedriger die Temperatur kann durch 17,52 mm hellgrau gehärtet Laminated Glass reduziert werden.
2. Transparenz: Sie sehen den Blick klar durch 17,52 mm hellgrau, Laminated laminiert.
3. 17,52 mm Light Grey Tempered Laminat-Glas hat das Merkmal der stichhaltigen Beweis, weil der PVB Film die stichhaltige Übertragung effektiv blockieren kann.
4. Sicherheit, die Trümmer bleiben noch an den Film und wird nicht fallen, wenn die 17,52 mm Light Grey Tempered Glass Panel ist defekt.
5. Schock Widerstand: kann verlängert werden, um Anwendung von Glas, und Explosion Proof-Glas zu verhindern Bullet, Bombe und gewalttätige Kraft, etc.
6. kann geschnitten werden, um die Größe in Not und aus Laminat aus isolierten Glas, Frosted Glass.
7. hohe Festigkeit: im Vergleich zu nicht Tempered 17,52 mm Laminat-Glas, 17,52 mm hellgrau gehärtet Laminated Glass ist 4-5 Mal härter. Es kann schwerere Auswirkungen standhalten, Belastung schwerer Gewicht und hat höhere Stärke.
8. alle Verarbeitungen wie Polieren Kante, runden Ecke, Bohrungen, Ausschnitt, schneiden, Kerben, etc. müssen fertig sein, bevor Sie gehärtet und dann laminiert.

Anwendungen:

1. 17,52 mm Light Grey gehärtet Laminated Glass kann aus Tisch-Top, Tisch-Abdeckung.
2. 17,52 mm hellgrau beschichtet Glas kann als Glas Tür, Boden, Treppen,
3. 17,52 mm Light Grey Tempered Laminat-Glas kann als Glas Geländer, Zaun, cilling, Dach, Fassade, Trennwand verwendet werden.

Spezifikationen:

Produktname: 17,52 mm Light Grey Tempered Laminated Glass

Anderer Name: 17,52 mm Light Grey Tempered Sandwich Glass; 17,52 mm grau Laminated Sicherheitsglas; 17,52 mm Euro grau Laminated Glass; 17,52 mm hellgrau VSG, 17,52 mm graue Sandwich-Glas, 8 + 8 Laminat-Glas, etc.

Zusammensetzung: 8 mm Clear Tempered Glass + Clear PVB (52 mm) + 8 mm Light Grey Tempered Glass; 8 mm Clear Tempered Glass + hellgrau PVB (52 mm) + 8 mm Clear Tempered Glass; 8 mm hellgrau Tempered Glas + Clear PVB (52 mm) + 8 mm Light Grey Tempered Glass.

Stärke des verfügbaren Einzel-Glas: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Glass Color: Clear glass + Light Grey Glass; oder hellgrau Glas + hellgrau

Verfügbare PVB Farbe: transparent (durchsichtig), semi-transparent, Milch weiß, undurchsichtig weiß, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, Bronze, grau, etc., alle Pantone Farben.

Standardgröße: 1830mm * 2440mm; 2134mm * 3300mm und kundenspezifische Größen sind verfügbar

Maximale Größe: 3 m * 12 m

Qualitäts-Zertifikate:

1. Einhaltung EN12150 europäischer Norm für Tempered Glass
2. comply mit ASTM1048 American Standard
3. konform mit GB 9963-1998 Tempered Glass Standard
4. konform mit GB 17981-1999 Chinese Standard Tempered und Heat-verstärkte Glass
5. Befolgen Sie die chinesische Sicherheit Glass obligatorische Zertifizierung (CCC), IGCC, CSI.

Details zu 17,52 mm Light Grey Tempered Laminated Glass:

Produkt-Image:



Bruch von ESG Laminat:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Produktionslinie:



Paket und Beladung:



Andere populäre Stärke:

8,76 mm Sicherheitsglas
m2 mm Sicherheitsglas
11.14 mm Sicherheitsglas
12.76 mm Sicherheitsglas
13.14 mm Sicherheitsglas
13,52 mm Sicherheitsglas
16.9 mm Sicherheitsglas
21,52 mm Sicherheitsglas
21,9 mm Sicherheitsglas, etc.