


## **SZG-Glass Hersteller-Building Glass-17.52mm schwarzer Siebdruck ausgeglichenes lamelliertes Glasgeländer**

**17,52 mm Balustrade aus gehärtetem Verbundglas mit Siebdruck** ist hergestellt aus [17,52 mm gehärtetes Verbundglas mit Siebdruck](#). Das 17,52 mm stark gehärtete Verbundglas ist eine Art Sicherheitsglas, das zu je 8 Stück kombiniert wird [mm klares gehärtetes Glas](#) und das andere **Stück 8mm aus gehärtetem Glas mit schwarzem Siebdruck**. Es kann Verletzungen von Personen durch Glasbruch wirksam reduzieren, da bei Glasbruch die Rückstände immer noch an der Folie haften und nicht abfallen. Die gesamte Glasscheibe ist immer noch vollständig in Form, um vor dem Austausch Schutz zu bieten. Wegen seiner Sicherheit ist es in modernen Gebäuden weit verbreitet.

**Bilder von 17,52mm klar gehärtetem laminatglas geländer:**





### **Beachten:**

Alle Vorgänge wie Bohren von Löchern, Polieren von Kanten, Abrunden von Ecken, Ausschneiden, Schneiden von Kerben usw. müssen vor dem Tempern abgeschlossen und anschließend laminiert werden.

### **Vorteile der vorgespannten Verbundglasbalustrade SZG 17,52 mm:**

1. Sicherheit: Wenn das laminierte Glasgeländer zerbrochen ist, haften die Ablagerungen immer noch an der Folie und fallen nicht ab. Das gesamte Glas ist immer noch vollständig in Form, um vor dem Austausch Schutz zu bieten, sodass Verletzungen vermieden werden können.
2. Hohe Festigkeit: 17,51 mm gehärtete Verbundglasbalustrade ist etwa 5-mal härter als normale Verbundglasbalustrade.
3. Hohe Transparenz: Sie können die Sicht deutlich durch 17,52 mm klares, gehärtetes Verbundglas sehen.
4. Verschiedene farben für wahl, die farbe von PVB kann angepasst werden.

**Produktion - SZG Glasfabrik:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer



## Spezifikationen:

Glastyp: 17,52 mm schwarzes gehärtetes Verbundglas mit Siebdruck

Beliebte dicke von geländer glas: 8mm, 10mm, 12mm, 8,76mm, 11,14mm, 17,52mm, 21,52mm, etc.

Zusammensetzung: 8 mm gehärtetes Glas + 1,52 mm PVB oder SGP + 8 mm schwarz bedrucktes gehärtetes Glas

Form: Flache oder gebogene Form

Größe: kundenspezifische größe

Tiefe Verarbeitung: polierte Kante, Bohrlöcher, Ausschnitt, Schnittkerben, runde Ecke usw.

Andere Farben erhältlich: Blaues Verbundglas, graues Verbundglas, Bronze-Verbundglas usw ..

Lieferung: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar

## Andere anwendungen von 17,52mm siebdruck gehärtetem laminiert:



**S Z G**

Professional glass manufacturer

## Qualitätsstandard:

SZG - vorgespanntes Verbundglas wird streng nach den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme hergestellt und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.
3. USA-Verbundsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.
4. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE).

## Sicherheitsverpackung & Wird geladen:



**S Z G**

Professional glass manufacturer

