


SZG China 19mm gebogener ausgeglichener Glaslieferant und -hersteller in China

19mm gebogenes gehärtetes Sicherheitsglas / 19mm gebogenes Einscheiben-Sicherheitsglas wird hergestellt von **19mm geglühtes Glas** erhitzt auf den Erweichungspunkt (etwa 600 Grad Celsius), entsprechend einem bestimmten Radius der Kühlbehandlung verdoppelte sich die Oberflächenfestigkeit, die ursprüngliche flache Oberfläche wurde zu einer gekrümmten Oberfläche des Glases.



Eigenschaften:

1. Kein Schaden für Menschen: Gebogenes Hartglas zerbrach in kleine Stücke von stumpfen Wabenpartikeln, und die zerbrochenen Stücke würden dem menschlichen Körper nichts anhaben.

2. Härte: Die Härte von gebogenem Sicherheitsglas ist 5 Mal höher als die von geglühtem Glas.

3. Gute thermische Stabilität: Gebogenes vorgespanntes Glas kann der Temperatur widerstehen, die 3mal das gewöhnliche Glas ist und 300 Grad Celsius Temperaturänderungen standhalten kann.



Anwendungen


Gebogenes gehärtetes Glas wird in modernen Gebäuden häufig verwendet, siehe unten:

1. Glaswand, Glastrennwand

2. Glasdecke

3. Glaszaun / Geländer / Balustrade

4. Glastür



Spezifikationen

Dicke: 5mm gebogenes Glas, 6mm gebogenes Glas, 8mm gebogenes Glas, 10mm gebogenes Glas, 12mm gebogenes Glas, 15mm gebogenes Glas usw


Benutzerdefinierte Größen basierend auf der Zeichnung des Kunden

$R \geq 480\text{mm}$, Bogenlänge $\leq 1500\text{mm}$, Höhe $\leq 2400\text{mm}$

$R \geq 6000\text{mm}$, Lichtbogenlänge ≤ 3300 , Höhe ≤ 12000

5-6mm Mini Radius: 1000mm
8-12mm Mini Radius: 1500mm
15-19mm Mini Radius: 2000mm

Farbe: klares gebogenes Glas, ultra klares gebogenes Glas, geätztes gebogenes Glas, graues gebogenes Glas, grünes gebogenes Glas, blaues gebogenes Glas, bronzefarbenes gebogenes Glas oder irgendeine Farbe, die auf Pantone Diagramm basiert.



Qualität

1. 19 mm gebogenes Sicherheitsglas entspricht BS 6206 UK Sicherheitsglas Standard.
2. 19 mm gebogenes Sicherheitsglas erfüllt die europäische Sicherheitsglasnorm EN 12150 CE.
3. 19mm gebogene Sicherheitsglas treffen Chinese Safety Glass Compulsory Certification (CCC) und GB15763.2.

