

Individuelles Design & Form 19MM gehärtetem Glas Zaun, Glasbrüstungen Geländer

[Glasbrüstungen](#) auch rufen Sie Glasgeländer, Glas-Geländer, Glas-Deck, Glas Pool Fechten. Es ist eine sehr wichtige Glas strukturelle, um deine Gebäude haben ein stilvolles Aussehen machen geworden.


Sun Global Glass hat reichlich Erfahrung auf die Herstellung von Glasgeländer oder Glasgeländer. Vor allem verschiedene kundenspezifische Aufträge wegen Sun Global Glass hat der voraus-Produktionsmaschinen, wie: CNC-Maschine, Double Edge Schleifmaschine, 8 Meter Konvektion Anlassen Ofen, etc..

In diesem Abschnitt enthält 19 MM ausgeglichenes Glas [19MM gehärtetem Klarglas](#) und eisenarme 19MM gehärtetem Glas.

Produktionsleistungen für Glasgeländer:

Bei 19mm gehärtetem Glas auf Glas Balkon, Glasgeländer, Glas-Zaun angewendet wird, haben Sie folgende Leistungen:

- (1) Siebdruck auf Glas
2. Säure geätzt auf Glasoberflächen mit besonderem design
3. bohren Löcher
4. Schneiden Kerben
5. polierten Kanten
6. Heat Soak Test
7. CAD-Zeichnungen



Glas-Geländer-Optionen:

1. rahmenlose Glasgeländer von gehärtetem Klarglas, extrem gehärtetem Klarglas, getönte Hartglas, reflektierendes Glas herstellbar, gehärtetes Glas, Siebdruck Glas, SGP Sentry Film laminiert Glas mattiert.
2. gerahmten Glasgeländer kann PVB verabschieden Film gehärtet, Verbundglas, gehärtetem Klarglas eisenarme gehärtetem Glas, getöntes Sicherheitsglas, reflektierende Hartglas und Dicke von 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 11,52 mm, 13,52 mm... Etc.



Spezifikation von gehärtetem Glasgeländer:

1. Glas Typ: 8/10/12/15/19 mm gehärtetem Klarglas, grade eine Qualität
2. individuelle Größe und Form, außer Rechteck und Quadrat, andere abnorme Formen Glasscheibe vom CAD-Zeichnungen erzeugt werden müssen.
3. Max Länge: 12 Meter
- (4) max. Breite: 3,3 Meter
5. sowohl flache Hartglas und gebogene ESG stehen zur Verfügung.

Vorteil des Sun Global Glass:

1. vor der Massenproduktion müssen die Details der CAD-Zeichnung zur Verfügung stellen
2. Aussparungen: die Form Ausschnitte sind brillant, genaue und ausgezeichnete
3. Bohren Sie Löcher: die versenkten Löcher sind präzise und perfekt für die passende Anforderung die
- (4) produziert basierend auf CAD-Zeichnungen
- (5) Rand Arbeit: geraden, Ebenen und glatten Glaskante, eine ansprechende ästhetische Arbeit.

Produktionsstandard:

Unsere Geländer Glas werden unter ISO9001:2015 Qualitätsstandard produziert und entsprechen nach

standard Test.


1. EN12150 CE Europäische gehärtetem Sicherheitsglas Standard entsprechen

2. Einhaltung BS 6206 Großbritannien Standard

(3) entsprechen Sie mit GB 9963-1998 ausgeglichenes Glas Standard

(4) im Einklang mit CCC chinesischen Standard gehärtet und Heat-Strengthened Glas

Bild für 19MM gehärtetem Glas:





Verpackung:

(1) jedes Stück Glas ist Korke Zwischenlicht Trennung Futter.

2... Band neue seetüchtig Holzgehäuse mit Schaum im Inneren zu schützen