

## **SZG-Glass Manufacturer-Railing Glass-21.52MM Gedrucktes Hartglas**

**21,52 mm druckendes, gehärtetes Glasgeländer** besteht aus 21,52 mm starkem, gehärtetem Verbundglas mit Siebdruck. Es handelt sich um eine Art Sicherheitsglas, das normalerweise aus einem Stück 10 mm klarem / ultraklarem gehärtetem Glas und einem weiteren Stück Glas besteht **10mm bedrucktes gehärtetes Glas** (oder 10 mm gehärtetes Glas + 1,52 PVB mit Aufdruck + 10 mm gehärtetes Glas) werden durch die 1,52 PVB-Folie miteinander verbunden. Wenn es kaputt ist, haften die Ablagerungen immer noch am Film und fallen nicht ab. Aufgrund seiner Sicherheit und Kunstfertigkeit wird gehärtetes Verbundglas häufig in modernen Konstruktionen verwendet, insbesondere als Geländer.

**Bilder von 21,52mm siebdruck gehärtetem laminatglas:**









### **Beachten:**

Alle Vorgänge wie Bohren von Löchern, Polieren von Kanten, Abrunden von Ecken, Ausschneiden, Schneiden von Kerben usw. müssen vor dem Tempern abgeschlossen und anschließend laminiert werden.

### **Vorteile von 21,52mm siebdruck gehärtetem glas geländer:**

1.Sicherheit: Wenn das bedruckte Verbundglas zerbrochen ist, haften die Rückstände immer noch an der

Folie und fallen nicht ab.

2.H ig h Stärke: 21,52 mm druckendes gehärtetes Glas ist etwa fünfmal härter als nicht gehärtetes Verbundglas.

3. Ausgezeichnete dekorative effekte.

4. Alle Farben und Muster stehen zur Auswahl.



## Produktionsausrüstung:



**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

## Spezifikationen:

Glastyp: 21,52 mm starkes, gehärtetes Verbundglas mit Siebdruck.

Zusammensetzung: 10 mm klares / ultra klares / getöntes gehärtetes Glas + 1,52 PVB + 10 mm bedrucktes gehärtetes Glas oder 10 mm gehärtetes Glas + 1,52 PVB mit Aufdruck + 10 mm gehärtetes Glas

Form: Flache oder gebogene Form

Größe: Kundenspezifische Größen.

Muster: Maßgeschneidert nach den ig-Normen. Jede farbe ist vorhanden.

Rahmen und anderes Zubehör: Kann nach Maß angefertigt werden.

## Strenge qualitätskontrolle:

Wir führen nach jedem Prozess und vor Auslieferung eine strenge Qualitätsprüfung durch.



# Qualitätsstandards von 10 + 10 druckendem gehärtetem Verbundglas:

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.
3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN 14449 (CE)
4. Amerikanische Verbundsicherheitsglasnormen: SGCC-Zertifikat.



## Andere beliebte Arten von Geländerglas:

Klares gehärtetes Verbundglas;

Eisenarmes (ultrklares) vorgespanntes Verbundglas;

Mattiertes gehärtetes Verbundglas;

Glas mit Farbverlauf;

Getöntes gehärtetes Verbundglas.