

SZG - Glass Man ESG Tatsache ESG rer-B ESG Vergoldungsglas - 25,52 mm eisengehärtete Verbundglaslamellen

25,52 mm ESG Itra klar gehärtete Verbundglaslamellen besteht aus 25,52 mm eisenarmem Verbundglas. Es handelt sich um eine Art Sicherheitsglas, das durch zwei ce-Torten aus 12 mm ESG Itra klarem Hartglas durch die 1,52 PVB / SGP-Folie miteinander verbunden wird. Wenn es sich bei en um en handelt, haften die Trümmer immer noch am Film und fallen nicht ab. Heutzutage ist Glasflosse Pop ESG , hauptsächlich ESG für Fassade, Hotelloobby, Ladenfront, moderne ESG -Gebäude, ESG -Gebäude usw.






Shenzhen Sun Global Glass



Bilder einer eisenarmen gehärteten Verbundglasprobe:



Spezifikationen:

Glastyp: 25,52 mm extra klare, gehärtete Verbundglaslamellen.

Zusammensetzung: 12 mm eisenarmes zu ESG gh en ed Glas + 1,52 PVB / SGP + 12 mm eisenarm zu ESG gh en ed Glas

Form: Fläche oder c ESG -Form

Größe: C ESG Stomized Size, j ESG Mbo Größen sind erhältlich.

Strenge q ESG -Alitätskontrolle:

Wir führen nach jeder Pro-ce-Prüfung und vor der Lieferung eine strenge ESG -Prüfung durch.



Vorteile von 12 + 12 mm ESG Itra klar gehärteten Verbundglaslamellen:

1. Sec ESG rity: Wenn en die Verbundglasscheibe aus en besteht, haften die Rückstände immer noch an der Folie und fallen nicht ab.
2. H ESG h Str en gth: 25,52 mm eisenarmes Verbundglas ist 4-5 mal härter als 25,52 mm ungehärtetes Verbundglas.
3. Die 12 mm + 1,52 Zwischenschicht + 12 mm ESG Itra klares gehärtetes Verbundglas kann ESG ce die Übertragung von ESG Itraviolett rot machen.
4. Gute Wirkung der Dekoration.
5. H ESG h transparent en cy, es kann den Raum für ESG II von I ESG ht machen, und wir können en gute Aussichten auf o ESG -Türen genießen, während en wir durch ESG gh schauen.
6. J ESG mbo Größen sind verfügbar.