

Glas Gehweg oder Glasbrücke: das Rohmaterial des Glas Gehweg werden von SGP Verbundglas hergestellt, mit guter Stabilität und Schlagfestigkeit, wird nicht einfach für gebrochen wie andere normale Qualität Verbundglas. Da die Glasbrücke sehr sicher ist und zu einem heißen Sitzplatz für den Tourismus wird.



Spezifikation:

Glassubstrat-Wahlen: ultra klares ausgeglichenes Glas, klares ausgeglichenes Glas, getöntes

ausgeglichenes Glas etc.

SGP Sentry Filmdicke: 1,52 mm / 2,28 mm

SGP laminiertes Glas wakway Stärke: 33.04mm SGP laminierte Glasbrücke, 39.04mm SGP laminierte Glasbrücke, 48.04mm SGP laminierte Glasbrücke usw

SGP Marke: Du Pont oder Saflex SOLUTIA auf Wunsch von Kunden

Max Länge: 6000mm, kann bespoken werden

Max Breite: 2500mm, kann angepasst werden



Qualitätszertifikate:

1. Lamellierter Glasfußweg SGP treffen chinesischen Standard ISO9001 und CCC Certificate.
2. SGP Verbundglas Gehweg erfüllen Europa Standard EN14449, E12510
3. SGP laminiertes Glas Gehweg treffen amerikanischen Standard SGCC.

4. SGP laminiertes Glas Gehweg treffen britischen Standard BS6206

5. SGP laminiertes Glas Gehweg treffen GB9962 und GB15763.2.

