Sun Global Glass 10 mm flaches und gebogenes gelbes und violettes Farbverlaufsglas - Hersteller und Fabrik für Bauglas in China

10-mm-Verlaufsglas ist ein sicheres Architekturglas mit Farbverlaufseffekt. Wir können Kippglas in verschiedenen Farben und Größen anpassen. Sandgestrahltes Glas kann, solange das Glas den Mattierungsprozess durchläuft, als Milchglas bezeichnet werden. Fingerabdruckfreies sandgestrahltes Glas bietet zahlreiche Möglichkeiten für Architekten, Innenarchitekten und Dekorateure. Mit seiner gleichbleibenden Qualität, Haltbarkeit und tollen Aussicht erzeugt säuregeätztes Glas einen durchscheinenden Satin-Look, der die Sicht verdeckt und gleichzeitig eine hohe Lichtdurchlässigkeit beibehält.

Funktionen und Vorteile:

- 1.Kein Fingerabdruckglas
- 2. Einheitliche Oberfläche und Aussehen
- 3. Gleichmäßig glatte und seidige Oberfläche, durchscheinend und matt
- 4. Hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für maximales Licht bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre
- 5. Das Abziehen oder die Farbe der Folien verändert sich nicht
- 6. Kratzt nicht wie eine Beschichtung

abbauen:

Farbe: klares Farbverlaufsglas, blaues Farbverlaufsglas, bronzefarbenes Farbverlaufsglas, grünes Farbverlaufsglas, graues Farbverlaufsglas

Dicke: 4 mm abgeschrägtes Glas, 5 mm abgeschrägtes Glas, 6 mm abgeschrägtes Glas, 8 mm abgeschrägtes Glas, 12 mm abgeschrägtes Glas, 15 mm abgeschrägtes Glas, 19 mm abgeschrägtes Glas Größe: individuelle Größe basierend auf der Zeichnung des Kunden

Verfahren: Wasserstrahlschneiden, Bohren, Kanten usw

Anwendung:

Innentrennwände

Bürokoffer

Dusch- und Badewannenschränke

Innen- und Außentüren
Geländer und Handläufe
Böden und Treppen
Geschlossene Einheiten
Möbel- und Küchenkomponenten

Qualität:


Bei der Herstellung von Kippglas halten wir uns strikt an das internationale Qualitätssystem ISO9001 und erfüllen die folgenden Qualitätsstandards:

- 1. Das 10 mm starke Glas entspricht dem CCC-Standard (China Safety Glass Compulsory Certificate).
- 2. Das 10-mm-Gefälleglas entspricht dem chinesischen Qualitätsstandard für Isolierglas GB11944.
- 3. Das 10-mm-Gradientenglas entspricht der europäischen Sicherheitsglas-Qualitätsnorm EN12150.

Produktdetails für 10mm Schrägglas:

Produktbilder:











Verpackung und Verladung:





Fließband:

