

# **SGG grün getönt Floatglas 4mm - ausgezeichnete dekorative Glas-Optionen**

**Getöntes Floatglas** die visuelle und strahlende Transmittanz reduziert, durch das Floatverfahren mit dem Zusatz von geringen Mengen von Metalloxiden zu den normalen Klarglas Mix Farbe entsteht. Diese Färbung wird durch Hinzufügen von Metalloxiden in der Schmelzhütte Stadium erreicht.

## **Merkmale:**

- 1. UV-Strahlen:** getöntes Floatglas kann 80 % reduzieren. die Übertragung von schädlichen UV-Strahlen.
- 2. Solar-Control:** getöntes Floatglas kann effiziente Wärmeübertragung und Sonnenschutz reduzieren.
- 3. dekorative:** getönte Naturfarben bieten weitere hervorragenden Möglichkeiten für Exterieur und Interieur.
- (4) tiefen Prozess:** perfekte Qualität von Glas für tiefen Verarbeitung, Schnitt, Größe, Kanten polieren, Anlassen, Laminierung und isolieren.

## **Anwendungen der grün getönten Float Glas 4mm:**

1. grün getönten Floatglas 4mm einsetzbar direkt für Fenster, Türen
- (2) grün getönten Floatglas 4mm kann gemildert, laminiert und isoliert, sodass es auf Glaswand, Glasfassade, Glasgeländer, Glasbrüstung, Glas-Balkon, Glaswand, Glastisch Tops anwenden können
- (3) grün getönten Float Glas 4mm Spiegel Grade kann für grünes Glasspiegel hergestellt werden.

## **Technische Daten:**


- (1) Dicke: 3mm 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm
- (2) Farbpalette: Euro Bronze, gold Bronze, Ford blau, hellblau, dunkelblau, grau, grau, dunkelblau dunkelgrün, Französisch Grün, Licht grün
3. stock Größe: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2250 x 3300, maßgeschneiderte Größe

## **Qualität:**

Sun Global Glas produzieren hochwertige grün getönten Floatglas 4mm mit starken Export Holzkisten. Garantieren Sie professionelle be- und Sicherheit.

## **Produktdetails für grün getönten Float Glas 4mm:**

## Produktbilder:



## Leistung der grün getönten Floatglas 4mm:

| Item         | Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectance | UV Light Transmittance | Direct Sunlight Transmittance | Direct Sunlight Reflectance | Total Solar Transmittance | Shdowing Coefficient (SC) | SHGC  | K Value (Summer Daytime) | K Value (Winter Night) |
|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| Euro Bronze  | 5 mm      | 51.94%                      | 6.44%                     | 14.52%                 | 51.76%                        | 6.69%                       | 62.50%                    | 0.70                      | 0.84  | 0.640                    | 5.272                  |
|              | 6 mm      | 47.15%                      | 6.73%                     | 11.83%                 | 46.87%                        | 6.79%                       | 58.83%                    | 0.66                      | 0.83  | 0.606                    | 5.243                  |
| Euro Grey    | 5 mm      | 51.66%                      | 6.36%                     | 20.29%                 | 49.19%                        | 6.48%                       | 60.63%                    | 0.68                      | 0.84  | 0.623                    | 5.272                  |
|              | 6 mm      | 45.24%                      | 6.06%                     | 16.47%                 | 42.98%                        | 6.15%                       | 56.11%                    | 0.63                      | 0.84  | 0.582                    | 5.243                  |
| Dark Grey    | 5 mm      | 47.90%                      | 6.77%                     | 19.87%                 | 46.96%                        | 6.75%                       | 58.91%                    | 0.66                      | 0.84  | 0.606                    | 5.272                  |
|              | 6 mm      | 41.96%                      | 6.59%                     | 16.54%                 | 41.37%                        | 6.53%                       | 54.82%                    | 0.62                      | 0.83  | 0.569                    | 5.243                  |
| Light Blue   | 5 mm      | 71.07%                      | 7.78%                     | 26.60%                 | 53.99%                        | 6.94%                       | 64.07%                    | 0.72                      | 0.654 | 5.272                    | 5.843                  |
|              | 6 mm      | 67.74%                      | 7.69%                     | 24.13%                 | 50.67%                        | 6.96%                       | 61.61%                    | 0.69                      | 0.632 | 5.243                    | 5.808                  |
| French Green | 5 mm      | 74.86%                      | 8.03%                     | 24.54%                 | 48.75%                        | 6.67%                       | 60.26%                    | 0.68                      | 0.619 | 5.272                    | 5.843                  |
|              | 6 mm      | 71.36%                      | 7.66%                     | 20.22%                 | 43.72%                        | 6.35%                       | 56.60%                    | 0.64                      | 0.586 | 5.243                    | 5.808                  |

## Produktionslinien:



**Verpackung und Verladung:**





**Unser Versprechen ist es, dass Sie empfangende grün getönten Floatglas 4mm von uns mit hoher Qualität und Sicherheit von uns.**