SGG getöntem Glas 5,5 MM dunkel grau - Can zu dunkel graue Spiegel beschichtet werden

Wie wir wissen, dass der Prozess der getöntem Glas klar Glas Tempern ähnelt. Das setzt vorgegebene Ölmenge getönte Mittel mit geschmolzenem Glas mischen der Tweel Zinn Bad und dann Lehr durchfließt. Während durch das geschmolzene Zinn, das Glas unter den Werken der Schwerkraft und Oberflächenspannung schweben glatt und eben auf beiden Seiten wird. Die erstaunliche Vorteil getöntes Glas ist, dass es das solare Transmission reduzieren kann.

Vor allem für getöntes grau Glas sind nicht spektral selektiv und reduziert das Eindringen von Licht und Wärme. Dunkelgrau und Euro grau sind bei uns, Dicke von 4mm bis 10mm erhältlich.

Die wichtigsten Funktionen über SGG 5,5 MM dunkel grau Glas:

- Sonnenschutz, um die Leistungsfähigkeit der Klimaanlage Kosten zu reduzieren. Zum Beispiel: Verringerung der internen und externen Reflexion, leichten Blendung und bietet verbesserte Privatsphäre im Vergleich zu anderen Klarglas und andere Farben.
- Verringern die Lichtdurchlässigkeit bei vergleichen mit anderen Farben die gleichen Dicke haben.
- Haben Sie gute Leistung, UV-Bestrahlung zu reduzieren.
- dunkel grau Hartglas, dunkelgrau laminiert, Glas, dunkel grau Isolierglas, dunkel grau Milchglas usw..

Spezifikationen der SGG grau getöntem Glas:

- Dicke: 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm
- Farbe: grau/rauchig Grau dunkel grau, hell-grau/Euro
- Größe auf Lager: 1650mmx2440mm, 1830mmx2440mm, 2140 mm * 3300 mm, 2440 mm * 3300 mm, 2250mmx3300mm
- Angepasste Größe ist vorhanden

Produktionsstandard:

- EN12150 europäischen Hartglas Standard entsprechen
- ASTM1048 American Standard entsprechen
- entsprechen Sie mit GB 9963-1998 ausgeglichenes Glas Standard
- konform mit GB 17981-1999 chinesischen Standard gehärtet und Heat-Strengthened Glas
- Chinesische Sicherheitsglas Compulsory Certification (CCC), IGCC, CSI entsprechen.


Anwendungen von 5,5 mm Drak grau getöntem Glas:

- Dunkel graue Fenster Glasscheiben
- Dunkelgrau gehärtetem Glas Tischplatten
- getönten dunklen grauen 5,5 mm Glasdicke kann gemildert, laminiert und isoliert werden. So können sie auf Glaswand, Glasfassade, Glasgeländer, Glasbrüstung, Glas-Balkon, Glaswand, Glastisch Tops anwenden.
- Graue Lamelle Glasscheiben


• ...

Details für 5,5 MM dunkelgrau getöntem Glas:

Produktbilder:



Produktionslinien:



Verpackung und Verladung:





Wir versprechen Ihnen, dass Sie stets hochwertige 5,5 MM verfügen getöntem Glas dunkelgrau mit am meisten Effizienz Lieferzeit.