

SGG 5mm gebogen, gehärtetem Glaslieferanten und Hersteller in China

5mm gehärtetem Sicherheitsglas gebogen V 5mm Sicherheitsglas gebogen besteht darin, Wärme **5mm getempertes Glas** Erweichungspunkt (etwa 600 Grad Celsius), nach einem bestimmten Umkreis um die kühle Behandlung, verdoppelt die Oberflächenfestigkeit, die ursprüngliche flache Oberfläche werden gebogene Oberfläche des Glases.

Funktionen

1. kein Schaden für den Menschen gehört zu Sicherheitsglas: 5mm gehärtetes Glas in kleine Stücke von stumpfen Waben Partikel gebrochen gekrümmt, wird den menschlichen Körper nicht Schaden.

(2) Härte: Die Härte von 5mm gebogen gehärtet Glas ist 5 Mal als 5mm getempertes Glas.

3. gute thermische Stabilität: 5mm Curved gehärtetem Glas widersteht die Temperatur ist 3 Mal normale Glas und kann 300 Grad Celsius Temperaturschwankungen standhalten.

Anwendungen:

5mm Curved gehärtetem Glas Einsatz häufig in modernen Gebäuden, wie unten zu sehen:

1. 5mm gehärtetes Glas gebogen meist Produkte in VSG oder Isolierglas, Verwendung für gebogene Glaswand, gewölbten Glasdach, gebogenes Glas-Zaun, gebogenes Glasgeländer, gebogene Gass Balustrade, gebogene Glaswand, gebogene Glasfassade etc..

(2) gebogenes Glasmöbel

(3) gebogenes Glas Haushaltsgerät

Technische Daten:

(1) Dicke: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

(2) Größe: kundenspezifische Größe, Radius $\geq 400\text{mm}$, Höhe $\leq 13000\text{mm}$, Arc Länge $\leq 3300\text{mm}$

Mini-5-6mm-Radius: 1000mm

Mini-Radius von 8-12mm: 1500mm

Mini-Radius von 15-19mm: 2000mm

3. Farbe: klar, extrem klar, Säure geätzt, grau, grün, blau, Bronze oder jede mögliche Farbe basierend auf Pantone-Chart.

Qualität:



1. 5mm gebogen aus gehärtetem Glas entsprechen Sie BS 6206 UK Sicherheitsglas Standard.

2. 5mm gebogen aus gehärtetem Glas entsprechen Sie EN 12150 CE Europäische Sicherheitsglas Standard.


3. 5mm gebogen aus gehärtetem Glas Chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) zu erfüllen

Details zu 5mm gebogen aus gehärtetem Glas:

Produktbilder:



- 1** Arc Length
- 2** Chord
- 3** Depth
- 4** Height
- 5** Thickness
- 6** Radius



Produktionslinien:



Verpackung und Verladung:

