SZG- Glass Manufacturer-Building Glass-13.52mm Hartglas-Trennwand mit Gefälle und Rahmen

6 + 6 Farbverlauf Glaswand besteht aus 13,52 mm starkem, gehärtetem Verbundglas und einem Aluminiumrahmen. Es kann die Privatsphäre bis zu einem gewissen Grad schützen und den guten Effekt der Lichtdurchlässigkeit erzielen. Gradientenglas ist künstlerisch mit einer guten dekorativen Wirkung, es kann die ästhetischen Anforderungen vieler Menschen für die Innendekoration erfüllen. Die 13,52-mm-Trennwand aus laminiertem Glas mit Farbverlauf bietet alle Sicherheitseffekte von laminiertem Glas. Wenn sie zerbrochen ist, haften die Ablagerungen immer noch an der Folie und fallen nicht ab.

Bilder der Probe:

我们拥抱变化
SZG
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

Spezifikationen:

Glastyp: gehärtetes Verbundglas mit Verlauf und Rahmen.

Zusammensetzung: 66,4-Gradienten-Hartglas + Aluminiumrahmen.

Form: Flache oder gebogene Form

Größe: Kundengebundene Größe

Muster: Maßgeschneidert nach den Entwürfen.

Farben: Alle Pantone-Farben.

Rahmen und anderes Zubehör: Kann nach Maß angefertigt werden.

Qualitätsstandards für gehärtetes Verbundglas mit 6 + 6 Gefällen:

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).

2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.

3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE)

4. Amerikanische Verbundsicherheitsglasnormen: SGCC-Zertifikat.

Vorteile von 13,52mm gradienten gehärtetem laminatglas partition:

1. Sicherheit: Wenn die Trennwand aus Verbundglas mit Farbverlauf zerbrochen ist, haften die Ablagerungen immer noch an der Folie und fallen nicht ab.

2. Hohe Festigkeit: 13,52 mm vergütetes Glas ist etwa fünfmal härter als nicht vergütetes Verbundglas.

3. Ausgezeichnete dekorative effekte.

Andere beliebte Glastypen für Trennwände

S Z G
Professional glass manufacturer