

SZG-Glas-Hersteller-Gebäude-Glas-6mm + 6mm niedriges Eisen-mattiertes PVB gehärtetes laminiertes Glas

13,52mm Low Eisen mattiertes laminiertes laminiertes Glas Kombiniert wird von zwei Stücken mit einem 6-mm-Tiefeisen-mattiertem gehärtetem Glas, das mit 1,52 mm klarem PVB oder zwei Teilen mit niedrigem Eisen gehärtetem Glas eingesetzt ist, das um 1,52 mm mattierte PVB-Zwischenschicht eingesetzt ist. Nach Erwärmung und hohem Druck im Hochdruck-Autoklaven werden die beiden Glasscheiben durch den PVB-Film dicht zusammengeklebt. Aufgrund seiner Sicherheits- und künstlerischen Merkmale wird 6mm + 6mm niedriges Eisen-mattiertes gehärtetes, laminiertes Glas, das für die Dekoration gefärbt ist. Es wird auch als 66,4-laminiertes Glas genannt, 6 + 1,52 Zwischenschicht + 6 Säure geätztes gehärtetes laminiertes Glas, 1/2 Zoll Tiefeisen Matt-ESG VSG, 6mm + 6mm niedriges Eisensäure-geätztes Sicherheitsglas, mattiertes Sandwichglas usw. Die Farbe des Glases kann entsprechend dem Design des Kunden eingestellt werden.

Bilder von 6 + 6mm Niedrigeisen mattiertes gehärtetes laminiertes Glas:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Vorteile von SZG 6 + 6 Frosted Tempered Laminiertes Glas:

1. Hohe Festigkeit: 13.52mm Niedrigeisen Mattes gehärtetes laminiertes Glas ist 4-5 mal härter als 13,52 mm nicht gehärtetes laminiertes Glas.
2. security: Die Trümmer bleiben immer noch an der Folie und fällt nicht ab, wenn das tiefe grünen mattierte laminierte Glasscheibe gebrochen ist.
3. Das geringe eiserne mattierte gehärtete laminierte Glas ist durchscheinend, es kann die Übertragung von Sonnenschein und ultraviolettem Licht reduzieren.
4. Das geringe eiserne mattierte laminierte Glas hat gute Auswirkungen auf den Schutz und die Dekoration von Datenschutz.

5. Kann Farbe zur Verfügung stehen.

6. Jumbo-Größen sind verfügbar.

Spezifikationen:

Produktbeschreibung: 6mm + 6mm Niedrigeisen Mattes Gehärtetes Verbundglas.

Kombinationen: 6mm Niedrigeisen (ultraklar) gehärtetes Glas + 1,52 PVB + 6mm Niedrigeisen (ultraklares) mattiertes gehärtetes Glas; 6mm extra klares gehärtetes Glas + 1,52 mattes PVB + 6mm extra klares gehärtetes Glas.

Verfügbare Farben: Anpassen, die Farbe kann angepasst werden, alle Farben sind verfügbar.

Größen: Kundenspezifische Größen, Jumbo-Größen sind verfügbar.

SZG-Produktionsanlagen:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Anwendungen von 13,52 mm niedrigem Eisensäure-geätztem gehärtetem laminiertem Glas:

Buntes gehärtetes laminiertes Glas wird üblicherweise zur Dekoration verwendet.

Trennwände;

Duschraum;

Geländer / Balustrade / Handläufe,

Türen,

Baldachin usw.



Strikte Qualitätskontrolle:



Qualitätsstandard:

SZG-Tiefenmattiertes gehärtetes Verbundglas entspricht der strengen Qualitätskontrolle und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206 Zertifikat der britischen Sicherheitsglasstandards.
3. Amerikanischer laminiertes Sicherheitsglas Standard: SGCC-Zertifikat.

