# SZG-Glas-Hersteller-Gebäude-Glas-6mm + 6mm niedriges Eisenmattiertes PVB gehärtetes laminiertes Glas

13,52mm Low Eisen mattiertes laminiertes laminiertes Glas Kombiniert wird von zwei Stücken mit einem 6-mm-Tiefeisen-mattiertem gehärtetem Glas, das mit 1,52 mm klarem PVB oder zwei Teilen mit niedrigem Eisen gehärtetem Glas eingesetzt ist, das um 1,52 mm mattierte PVB-Zwischenschicht eingesetzt ist. Nach Erwärmung und hohem Druck im Hochdruck-Autoklaven werden die beiden Glasscheiben durch den PVB-Film dicht zusammengeklebt. Aufgrund seiner Sicherheits- und künstlerischen Merkmale wird 6mm + 6mm niedriges Eisen-mattiertes gehärtetes, laminiertes Glas, das für die Dekoration gefärbt ist. Es wird auch als 66,4-laminiertes Glas genannt, 6 + 1,52 Zwischenschicht + 6 Säure geätztes gehärtetes laminiertes Glas, 1/2 Zoll Tiefeisen Matt-ESG VSG, 6mm + 6mm niedriges Eisensäure-geätztes Sicherheitsglas, mattiertes Sandwichglas usw. Die Farbe des Glases kann entsprechend dem Design des Kunden eingestellt werden.

Bilder von 6 + 6mm Niedrigeisen mattiertes gehärtetes laminiertes Glas:









### **Vorteile von SZG 6 + 6 Frosted Tempered Laminiertes Glas:**

- 1. Hohe Festigkeit: 13.52mm Niedrigeisen Mattes gehärtetes laminiertes Glas ist 4-5 mal härter als 13,52 mm nicht gehärtetes laminiertes Glas.
- 2.security: Die Trümmer bleiben immer noch an der Folie und fällt nicht ab, wenn das tiefe grünen mattierte laminierte Glasscheibe gebrochen ist.
- 3. Das geringe eiserne mattierte gehärtete laminierte Glas ist durchscheinend, es kann die Übertragung von Sonnenschein und ultraviolettem Licht reduzieren.
- 4. Das geringe eiserne mattierte laminierte Glas hat gute Auswirkungen auf den Schutz und die Dekoration von Datenschutz.

- 5. Kann Farbe zur Verfügung stehen.
- 6.Jumbo-Größen sind verfügbar.

#### Spezifikationen:

Produktbeschreibung: 6mm + 6mm Niedrigeisen Mattes Gehärtetes Verbundglas.


Kombinationen: 6mm Niedrigeisen (ultraklar) gehärtetes Glas + 1,52 PVB + 6mm Niedrigeisen (ultraklares) mattiertes gehärtetes Glas; 6mm extra klares gehärtetes Glas + 1,52 mattes PVB + 6mm extra klares gehärtetes Glas.

Verfügbare Farben: Anpassen, die Farbe kann angepasst werden, alle Farben sind verfügbar.

Größen: Kundenspezifische Größen, Jumbo-Größen sind verfügbar.

#### **SZG-Produktionsanlagen:**

Merging Room



Autoclave

**LED Lighting Detection** 

Packing & Loading

# Anwendungen von 13,52 mm niedrigem Eisensäure-geätztem gehärtetem laminiertem Glas:

Buntes gehärtetes laminiertes Glas wird üblicherweise zur Dekoration verwendet.
Trennwände;
Duschraum;
Geländer / Balustrade / Handläufe,
Türen,
Baldachin usw.



**Strikte Qualitätskontrolle:** 



### **Qualitätsstandard:**

SZG-Tiefeisen-mattiertes gehärtetes Verbundglas entspricht der strengen Qualitätskontrolle und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

- 1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
- 2. BS 6206 Zertifikat der britischen Sicherheitsglasstandards.
- 3. Amerikanischer laminierter Sicherheitsglas Standard: SGCC-Zertifikat.

4. Europäische Sicherheitsglasstandards: EN14449-Zertifikat (CE).











