

## **6mm Acid geätzte Glas---von China Bau Glasfabrik hergestellt**

**Acid-Etched Glas** ist eine Art Milchglas. Mit Fingerabdruck frei bietet saures geätztes Glas eine Fülle von Möglichkeiten für Architekten, Innenarchitekten und Dekorateure. Durch gleichbleibende Qualität, Haltbarkeit und reiche Outlook erstellt unser Säure geätzte Glas eine transluzente satin Erscheinung, die Ansicht und gleichzeitig ein hohes Maß an Lichtdurchlässigkeit verdeckt.

### **SGG chemische Säure geätzt Glas Spezifikationen:**

1. Glas Dicke: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. Glas-Substrat: Glas, extrem klares Glas, getöntes Glas, Siebdruck Glas, etc. zu löschen.
3. Glas Farbe: transparent, extrem klar, französische grün, dunkelgrün, dunkelgrau, Euro grau, dunkelblau, Ford blau, rosa, etc..
4. stock Größe: 1830 mm \* 2440 mm, 2140 mm \* 3300 mm, etc..
5. kundengebundene Größe & Form stehen zur Verfügung.
- 6.Packing: brandneue, seetüchtige Holzgehäuse mit Schaum Schutz innen
7. Lieferzeit: innerhalb von 7 Tagen nach Ihrer Zahlung überprüfen
- 8.die Radierung einseitig oder beidseitig stehen zur Verfügung

Was ist der Unterschied zwischen Säure geätzt und Sandstrahlen Glas?

1. unterschiedliche Oberflächenbehandlung

Säure geätzt: Verwendung von chemischen Säure für die Oberflächenbehandlung  
Sandstrahlen: mit high-Speed-Maschinen dieser Explosion nach unten auf die Glasfläche mit Sand.

2. die glatte Oberfläche

Säure geätzt: hat eine glatte Oberfläche  
Sandstrahlen: hat eine raue Oberfläche

3. Glas Sandstrahlen ist aus Stil Produktionsmodus. Nun frosted die meisten Glas produzieren mit Säure geätzt.



### **10mm Säure geätzt Glas Funktionen:**

1. Säure geätztes Glas hat ein glatte Oberfläche und elegantes Aussehen.
2. hohe Lichtdurchlässigkeit, die maximale Licht sowie Privatsphäre Sicherheit zu gewährleisten.
3. kein Fingerabdruck
4. nicht leicht zu kratzen
5. kann als Verbundglas verarbeitet werden

### **Säure geätzt Glasanwendungen:**

1. Windows, Tür zur Dusche und Glastür
2. Glas-Geländer, Geländer und Glas-Zaun
3. Glasoberlicht, Glasdach und gläserne Decke
4. Glas-Lamellen Paneele und Glasregale,

### **Menge-Standard:**

1. in Übereinstimmung mit europäischen EN12150 gehärtetem Glas standard

2. in Übereinstimmung mit ASTM1048 American Standard
3. nach GB 9963-1998 ausgeglichenes Glas Standard
4. gemäß GB 17981-1999 chinesischen Standard gehärtet und Heat-Strengthened Glas
5. übergeben Sie 5. chinesische Sicherheitsglas Compulsory Certification (CCC), IGCC, CSI.

**Verpackung:**

