

6mm 8mm 10mm kristallgraues gehärtetes Glas für Fenster- und Türhersteller - die besten Lieferanten für Fenster- und Türglas in China

Die SZG stellt drei Glasarten zur Herstellung von Fensterglas her. Glas der ersten Art ist ungehärtetes, ungehärtetes Glas mit ungehärtetem Klarglas, getöntem Glas und reflektierendem Glas. Zweite Art Glas ist **gehärtetes Glas**, gehören transparentes gehärtetes Glas, energiesparendes gehärtetes Glas (low e und reflektierend), getöntes Hartglas. Der dritte Glastyp ist hauptsächlich ein Doppelglasfenstertyp **Isolierglas**. Diese Art von Glas wird häufig für aktuelle Gebäude verwendet, da es eine gute Wirkung auf die Wärmedämmung und die Schalldämmung hat. Fensterscheiben können in nicht energiesparende und energiesparende Fensterscheiben unterteilt werden.





Glaszusammensetzung von Fensterglas:

1. Frei geschnittenes ungehärtetes Glas

Glastyp: Transparentes getempertes Glas, reflektierendes Glas, getöntes Glas

Glasdicke: 5 mm bis 8 mm

Charakteristik: Preis ist relativ günstig, Hitzebeständigkeit und Schlagzähigkeit reichen nicht aus

2. Einzelnes ausgeglichenes Glas

Glastyp: transparentes Hartglas, reflektierendes Hartglas, getöntes Sicherheitsglas, Low e -Hartglas

Glasdicke: 5 mm bis 10 mm

Besonderheit: Gehört zu Sicherheitsglas, schadet nicht dem Menschen

3. Doppelglas:

Glastyp: Isolierglas

Glasdicke: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm

Besonderheit: Schalldämmung und energiesparende Wirkung, Verwendung vorwiegend in modernen Gebäuden

Spezifikation:

Glastyp: Einzelglasfenster und Doppelglasfenster

Dicke: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm & 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm usw

Max Größe: 3300x13000mm, kundenspezifische Größen basierend auf Zeichnung

Prozessdetails: Kanten und andere Prozesse werden basierend auf der Zeichnung des Kunden exakt gleich sein.



Qualitätskontrolle:

Sun Global Glass bieten Fensterscheiben nach folgenden Normen:

1. Kristallgraues Fenster aus gehärtetem Glas erfüllen die Sicherheitsglasnorm BS 6206 UK.
2. Fenster des ausgeglichenen Glases des Graus 2.Crystal treffen europäischen Sicherheitsglasstandard EN 12150 CER.
3. Kristallgraues Fenster aus gehärtetem Glas erfüllen die obligatorische chinesische Sicherheitsglas-Zertifizierung (CCC)
4. Kristallgraues Fensterfenster des ausgeglichenen Glases treffen chinesischen Isolierglasstandard GB11944.
5. Kristallgraues ausgeglichenes Glasfenster treffen USA-Qualitätsstandard SGCC ANSI Z97 Bescheinigung.

