

# SGG grau Floatglas 6mm - Hitze absorbierende & solar Wärme Gewinn Koeffizient

**Getöntes Floatglas** die visuelle und strahlend Durchlässigkeit reduziert, entsteht durch das Floatverfahren mit dem Zusatz von geringen Mengen von Metalloxiden zu den normalen Klarglas Mix Farbe. Diese Färbung wird durch Hinzufügen von Metalloxiden in der Schmelzhütte Stadium erreicht. Getöntes Wärmeschutzglas ist eine Art von Glas mit speziellen Farbtönen, die absorbieren weniger als 45 % der eingehenden Solarenergie, Wärmegewinn in einen inneren Raum zu reduzieren. Getöntes Glas reduziert die solare Wärme Gewinn Koeffizient (SHGC), Lichttransmissionsfaktor (VT) und Blendung. Teil der absorbierten Wärme weiterhin durch das Glas durch Wärmeleitung und erneute Strahlung weitergegeben werden, so dass der Farbton kein Glas U-Wert zu senken.

## Merkmale:

- 1. Verringerung der UV-Strahlung:** getöntes Floatglas kann reduzieren 80 % der Übertragung von schädlichen UV-Strahlen, effektiv absorbieren Sonnenstrahlung und erreichen durch die Wirkung der Wärmedämmung und Energieeinsparung;
- 2. Verringerung der Lichttransmissionsfaktor:** getöntes Floatglas kann effizient reduzieren Wärmeübergang und Sonnenschutz, zusätzliche sichtbares Licht zu absorbieren und die Sonne erweicht, Blendung zu vermeiden, und verbessern indoor Farbe.
- 3. Verhindert Ausbleichen:** getöntes Glas absorbieren solare UV-Strahlung, wirksam verhindern, Ausbleichen und Verschlechterung der Einrichtungsgegenstände.
- 4. Klare Beobachtung:** getönte Scheiben sind Transparenz, outdoor-Szene deutlich zu machen
- 5. Erhöhung der Ästhetik:** getönte Scheiben sind mit hellen Farben, die Ästhetik des Gebäudes zu erhöhen.
- 6. Dekorative Wirkung:** getönte Naturfarben bieten weitere hervorragenden Möglichkeiten für Exterieur und Interieur, und bieten mehr Farbauswahl für moderne Gebäude.
- 7. Tiefen Prozess:** perfekte Qualität von Glas für tiefen Verarbeitung, auf Maß geschnitten, Kanten polieren, Härten, Laminierung und Isolierung.

## Anwendungen des grauen Float Glas 6mm:

Getöntes Glas kann isolieren die Wärme und die Raumtemperatur sparen Klimaanlage Gebühren anpassen. Gleichzeitig können machen das Gebäude hat gute dekorative Wirkung. Häufig verwendete als innerhalb und außerhalb der Gebäude:

(1) graue Floatglas 6mm einsetzbar direkt für Fenster, Türen

(2) grau Floatglas 6mm kann gemildert, laminiert und isoliert, sodass es auf Glaswand, Glasfassade, Glasgeländer, Glasbrüstung, Glas-Balkon, Glaswand, Glastisch Tops anwenden können

(3) grau Float Glas 6mm Spiegel Grade kann für grau Glasspiegel hergestellt werden.

### **Technische Daten:**

(1) Dicke: 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm

(2) Farbpalette: Euro Bronze, Ford hellblau, blau, dunkel blau, dunkel grau, grau, dunkel grün, Französisch Licht grün, grün, usw.

3. stock Größe: 2140 x 3300

Andere Größen: 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2250 x 3300, maßgeschneiderte Größe


Zur Verfügung Dicke für reflektierendes Glas	4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm
Erhältlich in den Größen	2.14x1.65M; 1.83x2.44M; 2.14x3.3M; 2.25x3.3M; 2.44x3.3M, kundenspezifische Größen
Erhältlich in den Farben in der Produktion	Euro Bronze dunkel Bronze, Euro grau, dunkelgrau, Ford Blue, Dark Blue, F grün, dunkelgrün, etc.
Verpackungsdetails in 2140x3300mm	4mm dick: 38pcs/Kiste; 10 Kisten/container 5mm dick: 30pcs/Kiste; 10 Kisten/container 5,5 mm dick: 27pcs/Kiste; 10 Kisten/Container 6mm dick: 25pcs/Kiste; 10 Kisten/container 8mm dick: 18pcs/Kiste; 10 Kisten/container


### **Qualität:**

Sun Global Glas produzieren hochwertige grau getönten Floatglas 6mm mit starken Export Holzkisten. Garantieren Sie professionelle be- und Sicherheit.

### **Produktdetails für graue Floatglas 6mm:**

#### **Produktbilder:**





### Leistung des grauen Floatglas 6mm:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

### Produktionslinien:



**Verpackung und Verladung:**





**Unser Versprechen ist es, dass Sie empfangen grau Glas 6 mm von uns mit hoher Qualität und Sicherheit von uns schweben.**