## SZG-Glass Manufacturer-6MM Eisenarmes Siebdruck-Hartglas

**6mm eisenarmes gehärtetes Glas mit Siebdruck** ist eine Art gehärtetes Sicherheitsglas mit guten Effekten für die Dekoration. Es wird im Siebdruckverfahren hergestellt. Zuerst druckt man die Keramikfarbe nach dem Mustermuster auf die Oberfläche von **6mm eisenarmes Glas**, Dann wird das Glas durch Tempern erhitzt, um keramische Farbe auf die Glasoberfläche aufzubringen. Danach ist das Glas extrem kratz-, säure- und alkalibeständig und die Farbe des Glases wird nicht verblassen.







### **Spezifikationen**

Glasart: 6mm eisenarmes gehärtetes Glas mit Siebdruck

Verfügbare Farben: Alle Pantone-Farben / RAL- und OEM-Muster

Größe: kundenspezifische größen, (min größe: 300x300mm; max größe: 3 Mt x 8 Mt)

Dicke: 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, etc.

Paket: Starke Exportsperrholzkisten

Lieferung: 10-15 tage nach anzahlung erhalten

Behälter: LCL, 20'GP, 20'OT, 40'HQ

## **Freundliche Erinnerung**

Alle Bearbeitungen wie Polierkanten, Sicherheitsecken, Bohrungen, Ausschnitte, Schnittkerben usw. müssen vor dem Bedrucken und Tempern abgeschlossen sein.



## Produktionsausrüstung



### Vorteile

- 1. Stärke: Das 6 mm eisenarme, gehärtete Druckglas ist etwa 4 bis 5 mal härter als 6 mm geglühtes Glas und hält stärkeren Stößen stand.
- 2. Sicherheit: 6 mm hochtransparentes, bedrucktes Hartglas wird zu kleinen kubischen Stücken ohne scharfe Kanten und Ecken, wenn es zerbrochen ist.

- 3. Gute Dekorationseffekte, alle mögliche Farben der Pantone- und RAL-Diagramme sind vorhanden.
- 4. Feste Drucke, die Farben oder Muster von Glas verblassen nicht.

### Anwendungen von 6mm eisenarmem Siebdruckglas

- 1. Glastür;
- 2. Glastrennwand, Schirmwand;
- 3. Handlauf, Geländer, Balustrade, Balkon;
- 4. Tischplatte;
- 5. Ofen;
- 6. Tür des vertikalen Kühlschranks;
- 7. Bodenbelag, Treppe;
- 8. Fassaden;
- 9. 6mm eisenarmes Siebdruckglas kann zu Verbundglas oder Isolierglas usw. verarbeitet werden.

### Qualitätsstandards für Bauglas der SZG

SZG - Druck von gehärtetem Glas wird streng nach den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme hergestellt und erfüllt auch die folgenden Qualitätsstandards.

- 1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
- 2. BS 6206-Zertifikat der britischen Sicherheitsglasnormen.
- 3. Europäische Sicherheitsglasnorm: EN12150
- 4. ANSI Z97 USA Qualitätsstandards.



# Sicherheit Verpackung & Verladung

Wir verpacken das Glas mit Standard-Exportkisten aus Sperrholz.







