

## 8 + 8mm laminiertes Glas Aluminium U-Kanal-Geländersystem


### Glas für das Geländersystem

8 + 8 mm / 17,52 mm gehärtetes laminiertes Glas Wird durch Einfügen von 1,52 mm PVB (Polyvinyl Butyral) Harzklebstofffilm zwischen zwei Stücken von 8 mm gehärtetem Glasscheiben hergestellt, dann erhitzen, Pressen und Verkleben miteinander zusammen, um zusammen Mischglasprodukt zu erzeugen. Durchschlagbeständigkeit der laminierten Glas ist mehrmals höher als das gewöhnliche Blattglas. Aufgrund der Haftung des PVB-Klebstofffilms, selbst wenn das Glas bricht, bindet seine Fragmente auch an dem dünnen Film und werden die Menschen nicht verletzt, und die Oberfläche des fragmentierten Glass bleibt sauber und glatt, was effektiv verhindert, dass Fragmente wirksam durchdringen oder fallen, sodass somit die menschliche Sicherheit gewährleistet.



## Hardware für das Geländersystem



Edelstahl-Top-Handlauf-gerahmtes Geländer und rahmenlose Geländerdesign können auf Ihrer Nachfrage angepasst werden.




## Dimension der Hardware




## Handrail Top



## Aluminium U Channel



## Keller von Aluminium u Kanal



## Anwendungen

Treppenhandlauf

Balkongeländer.

Deckgeländer

Poolzaun



**Stair Rail**



**Balcony**



**Indoors**



**Swimming Pool**



**Bridge**



**Deck Railing**

Willkommen, um uns eine Anfrage mit Ihrer Detailanforderung und Frage zu senden.