Verbundglas SGG 8,38 mm erweiterte Qualität mit der neuesten Technologie der Laminierung!

Transparente Verbundglas setzt sich aus zwei oder mehr Schichten aus Glas Float klar, zwischen jedes Glas 2 ist ein Film, der Vermittler Schicht, in der Regel Pvb, Eva oder GSP. Der Film kann glatt oder Farbe als weiß, milchig-weiße, rot... Glas und Film sind eingefügte, Hochdruck-Autoklaven. Dieser Prozess macht Sicherheitsglas Glas laminiert bietet Schutz gegen Glasbruch.

Merkmale:

1. Schutz und Sicherheit: Verbundglas ist eine Art von Unbreakage aus Glas, Wenn 5.yarn, das Glas verklebt Zwischenschicht nicht Schichten zusammen, fiel in Stücke oder brechen weg. Es bietet hervorragenden Schutz vor Bruch.

2. sound-Control: PVB-Schicht Zwischenschicht Folienkaschierung PVC hat eine Dichte von Glas, um die Übertragung von Geräuschen zu stoppen. Ein Standardfenster mit einer Schicht aus laminiertem Glas isoliert hätte eine Art Ton um Übermittlung von 32-35, wesentlich verbesserte sich von einer standard Isolierung ohne lamelliertes Glasfenster.

3 UV-Strahlen der Reduktion: ein Kristall mit Zwischenschicht aus PVB oder EVA lamiated kann bis zu 99 % der schädlichen UV-Strahlung blockieren.

4. Effizienz: Verbundglas ist Energieeffizienz, die für Fenstersysteme Eco verbreitet.

5. Dekoration: Allgemein die Optionen von Glas und Folie für Verbundglas oft als Dekorationsmaterial verwendet.

8,38 mm klar Verbundglas Anwendungen:

1. klare 8,38 mm Verbundglas kann direkt für Fenster und Türen, Dachfenster Glas, etc. verwendet werden.

2. klare laminierte 8,38 mm Glas mit Glas isoliert Fenstersysteme Eco einsetzbar

Technische Daten:

Global Sun Glas verfügt über das gesamte Spektrum der Farben und Dicke für Verbundglas:

1 Glasfarben: Euro extra leicht, hell, Matt, Bronze, Euro grau, dunkel grau, hellgrün, dunkelgrün, Ford, Dunkelblau Blau.

(2) PVB-Farben: klar und transparente Weiß, milchig, rot Pantone Farbe Laminat und andere.

3 Dicke: 6,38 mm, 8, 38 mm, 10.38 12,38 mm

4. Zusammensetzung: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)

5 standard-Größe: 1830 * 2440, 2140 * 3300

Qualität:

1 die Norm in Europa, Nordamerika und China erfüllen: CCC, CE, EN12543, ISO und ANSI Z97

2. Wählen Sie 40 % von hoher Qualität klar Float Glasscheiben das perfekte Flugzeug und rein für die Kaschierung

3. verwenden Sie besten Qualität EVA und PVB produziert internen Lieferant

(4) besondere Service, der Glas- oder PVB, EVA festgelegten produzieren Kunden

Für klares Verbundglas 8,38 mm Produktdetails:

Bilder des Produkts:

Produktionslinie:



Paket / Fracht:

Unsere Verpflichtung ist es, Sie erhalten klare Glas laminiert 8,38 mm mit hohen Zustand der Qualität und Sicherheit von uns!